

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>BLÜTENSTAUDEN</b>										
0616	<b>Acaena</b>	caesiglauca	Stachelnüsschen	So/mager, eher trocken	5	VII	grünweiß, stachlig, kugelig	bläulich, gefiedert	kriechende Triebe	2
0002	<b>Acanthus</b>	hungaricus	Bärenklau	So-Hs/relativ trocken	80	VI-VIII	stumpf-lila, ährenförmiger Blütenstand	langgestreckt, fiederspaltig	dekorativ	3
0003	<b>Achillea</b>	x 'Coronation Gold'	Schafgarbe	So/trocken	70	VI-VIII	goldgelbe Dolde	fiederschnittig, graugrün	horstig	3
0004	Achillea	x 'Goldplatte'	Schafgarbe	So/trocken	140	VI-IX	sattgelbe Dolde	fiederschnittig, hellgrün	horstig	3
0005	Achillea	millefolium	Schafgarbe	So/trocken	70	VI-VIII	rosarote Dolde	fiederschnittig, dunkelgrün	leicht kriechend	3
0006	Achillea	ptarmica 'Perle'	Schafgarbe	So-Hs/frisch	50	VI-IX	weiß gefüllt	lanzettlich	kriechend	3
0007	<b>Aconitum</b>	henryi 'Spark'	Eisenhut	Hs/frisch	180	VII-VIII	dunkelblaue breite Rispe	handförmig geteilt	rübenförmige Wurzelknolle	3
0008	Aconitum	napellus 'Stanless Steel'	Eisenhut	Hs/frisch	120	VII	graublau schmale Rispe	handförmig geteilt	rübenförmige Wurzelknolle	3
0009	<b>Aconogonon</b>	x fennicum 'Johanniswolke'	Knöterich	So/anspruchlos	200	VI-VIII	cremeweiße Rispen	dunkelgrün, breitoval, zugespitzt	horstartig, standfest	5
0010	<b>Adenophora</b>	confusa (?)	Schellenblume	Hs/frisch	40	VI-VIII	blau, glockenblumenähnlich	breit-oval, gezähnt	kurze Ausläufer	3
0011	<b>Aegopodium</b>	podagraria 'Variegata'	Giersch	So-Hs/frisch	50	V-VI	weiße Dolden	weißbunt, breitoval, gezähnt	wuchert schwächer als die Art	2
0012	<b>Agastache</b>	foeniculum	Duftnessel	So/trocken	70	VII-IX	violett-blaue Scheinähren	breit-oval, gezähnt, Anis-Duft	kurzlebig, Selbstaussaat	2
0013	<b>Ageratina</b>	altissima	Natternwurz	So-Hs/trocken-frisch	100	VIII-IX	weiße Dolden	Kreuzgegenständig, scharf gezähnt	horstig, anspruchslos	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0014	Ageratina	altissima 'Chocolate'	Natternwurz	So-Hs/trocken-frisch	80	X	weiße Dolden	violett-braun	horstig, spätaustreibend	4
0015	<b>Agrimonia</b>	eupatoria	Odermennig	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	gelbe kleine Blü im oberen Stängelbereich	unpaarig gefiedert	horstig, langlebig	2
0016	<b>Ajuga</b>	reptans 'Atropurpurea'	Günsel	So-Hs/frisch	20	V	violett-blaue Ähren	violett-braun, eiförmig, glänzend	unsteter Boden-decker	1
0017	<b>Alcea</b>	rosea	Stockrose	So/tiefgründig	180	VI-IX	rot	rundlich, runzlig	steht gut in Hausnähe, kurzlebig	2
0018	Alcea	rugosa	Stockrose	So/trocken	180	VI-IX	hellgelb	fünflappig	relativ langlebig	2
0019	<b>Alchemilla</b>	alpina	Frauenmantel	So/kalkmeidend	20	VI-X	gelbgrüne kleine Rispen	5- bis 7-teilig, unterseits weiß	lockerhorstig	3
0020	Alchemilla	erythropoda (caucasica)	Frauenmantel	So/mager	10	IV-VI	grüngelbe kleine Rispen	rundlich, faltig, grau-grün	lockerhorstig, zierlich, rötliche Blattstiele	3
0021	Alchemilla	mollis	Frauenmantel	So-Hs/frisch	50	VI-VIII	hellgelbe große Rispen	hellgrün, rundlich, gefaltet	Selbstaussaat, lockerhorstig	2
0022	Alchemilla	vulgaris	Frauenmantel	So-Hs/anspruchslos	15	V-X	gelbgrüne kleine Rispen	stumpf-grün, gefaltet, rundlich	lockerer Wuchs, Heilpflanze	2
0023	<b>Allium</b>	cyaneum	Zierlauch	So/durchlässig	15	VIII	kleine blaue Kugeln	grasartig	für den Steingarten (Enzianlauch)	2
0024	Allium	fistulosum	Zierlauch	So/guter Gartenboden	50	VI-VIII	weiße Einzelblüten in einer kugeligen Dolde	hohl, röhrenförmig	früh austreibend, wie Schnittlauch zu verwenden	2
0615	Allium	neapolitanum	Zierlauch	So-Hs/anspruchslos	40	IV-VI	weiße vielblütige Dolde	flach, 3 mm breit, weich	früh austreibend	3
0025	Allium	schoenoprasum	Schnittlauch	So/eher frisch	30	VI	violette kugelige Dolde	hohl, röhrenförmig		2
0026	Allium	tuberosum	Schnittknoblauch	So-Hs/anspruchslos	40	VIII-X	weiße Blütendolden	platt und fest	Blüten duften	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0027	Allium	ursinum	Bärlauch	Hs/frisch, humos	30	IV-V	weiße Blüten dolden	frischgrün, breit elliptisch	zieht nach der Blüte ein	2
0028	<b>Althaea</b>	cannabina	Eibisch	So/anspruchlos	180	VII-IX	rosalila	3- bis 5- lappig, rau behaart	vieltriebige Staude, wirkt graziös, horstig	3
0029	Althaea	officinalis	Eibisch	So/frisch-trocken	200	VII-IX	fast weiß, malvenartig	3- bis 5- lappig, filzig	vieltriebige Großstaude,	3
0030	<b>Alyssum</b>	murale (argenteum)	Steinkraut	So/trocken	30	V-VII	gelbe Doldentrauben	graugrün, lanzettlich, kurz, rau	Triebe drahtig	2
0032	Alyssum	wulfenianum	Steinkraut	So/kalkliebend	15	IV-V	gelbe Doldentrauben	klein, oval, hellgrau	niederliegende Triebe	2
0033	<b>Amorpha</b>	canescens	Bleibusch	So/trocken	70	VI-VII	blauviolette Blütenchen in einer Ähre	gefiedert und zart	Halbstrauch	3
0034	<b>Amsonia</b>	tabernaemontana	Blausternbusch	So	70	V-VI	hellblaue Blüten dolde	mattgrün, eiförmig	horstiger Wuchs, gelbe Herbstfärbung	4
0035	<b>Anaphalis</b>	triplinervis	Silberimmortelle	So/durchlässig, nicht zu trocken	25	VII-VIII	weiße Doldentraube	oberseits grau, unterseits weißwollig	horstartig, aufrecht	3
0614	<b>Anchusa</b>	officinalis	Ochsenzunge	So/trocken, mager, warm	50	V-VI	blau	in einer Rosette, rau behaart	tiefgehende Wurzel	3
0037	<b>Anemone</b>	x hybrida 'Hadspen Abundance'	Anemone	Hs/frisch	50	IX	6 Blütenblätter abwechseln hell- und dunkelblau	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer, spätaustreibend	3
0038	Anemone	x hybrida 'Prinz Heinrich'	Anemone	Hs/frisch	60	IX	purpurrot, halbgefüllt	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer, spätaustreibend	3
0040	Anemone	tomentosa 'Serenade'	Anemone	Hs/frisch	100	VIII-IX	rosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer	3
0041	Anemone	tomentosa 'Robustissima'	Anemone	Hs/frisch	80	VII-VIII	hellrosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer	3
0042	Anemone	virginiana	Anemone	Hs/trocken	80	VI-VIII	grünlich weiß, zylindrischer Blütenboden		horstartig, Selbstsaat	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0043	<b>Angelica</b>	archangelica	Echte Engelwurz	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenblüten	groß, fiederschnittig	kurzlebig, Selbstsaat	2
0613	Angelica	sylvestris	Wald-Engelwurz	Hs/kühl, frisch	150	VII-VIII	weiße Doldenblüten	fiederschnittig	staudig	3
0044	<b>Antennaria</b>	dioica	Katzenpfötchen	So/trocken, sandig	10	V-VI	rosa Döldchen	grau, schmal	Matten bildend	3
0045	<b>Anthemis</b>	tinctoria	Hundskamille	So/trocken	60	VII-IX	goldgelbe Margeritenblüten	fiederteilig	kurzlebig aber selbstsaatend	2
0046	<b>Anthericum</b>	liliago	Graslilie	So/trocken, kalkarm, humoser Sand	50	V-VI	weiß in einer Traube (unverzweigt)	grasartig, grundständig in Rosetten	horstig	3
0047	Anthericum	ramosum	Graslilie	So/trocken, kalkliebend, lehmig-steinig	80	VII	mehreren Trauben (Blütenstand vertikal)	grasartig, grundständig in Rosetten	horstig	3
0048	<b>Aquilegia</b>	vulgaris	Akelei	So-Hs/anspruchlos	60	V-VI	verschiedene Farben	dreifach dreiteilige Blätter	kurze Blütenstempel, nach innen gekrümmt	2
0049	<b>Arabis</b>	caucasica	Gänsekresse	So/durchlässig	15	IV-V	weiß gefüllt, in großen Trauben	graufilzig, spatelförmig, wenig gezähnt	polsterbildend	2
0050	Arabis	procurrens	Gänsekresse	So-Hs/anspruchlos	15	V	weiß in kleinen Trauben	glänzend grün	wintergrüne Blattrosetten	2
0051	<b>Armeria</b>	maritima	Grasnelke	So/trocken-frisch	15	V-VI	weiß, rot	kurz, grasartig	Salzwiesenpflanze	2
0052	<b>Artemisia</b>	abrotanum	Eberraute	So/trocken	100	VII-X	bläugelb, unscheinbar in einer langen Rispe	grün, fein zerteilt	Halbstrauch, Blätter duften nach Zitrone	3
0053	Artemisia	absinthium	Wermut	So/trocken, nährstoffreich	100	VII-IX	hellgelbe Blütenrispen	silbrig, fiederschnittig	horstig wachsend, wenig verholzend	2
0054	Artemisia	alba	Kampferraute	So/trocken	100	VII-IX	hellgelb in Rispen	graugrün, fein zerteilt	Halbstrauch, duftet nach Kampfer	3
0055	Artemisia	dracunculus	Estragon	So/kühl-frisch	80	VIII-IX	zartweiß in langen Rispen	grün, lanzettlich	unterirdische Ausläufer	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0612	Artemisia	vulgaris 'Oriental Limerlight'	Beifuß	So/ mager, trocken	80	VIII-IX	hellgelbe Blütenrispen	fiederschnittig, gelb panaschiert	Ausläufer	3
0056	<b>Arum</b>	italicum	Aronstab	Hs/eher trocken	30	V-VI	Kolben dunkelgelb, Spatha hellgrün	speisförmig, weiße Adern, wintergrün	gerote giftige Früchte, Laub im Sommer einziehbildet kleine Matten	3
0057	<b>Aruncus</b>	aethusifolius	Geißbart	Hs/trocken bis frisch	25	VI-VII	weiße Blütenrispen	farnartig		3
0058	Aruncus	dioicus (sinensis)	Geißbart	So-Hs/trockenfrisch	180	VI-VII	cremeweiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	langlebige Großstaude, horstig	3
0059	Aruncus	dioicus 'Horatio'	Geißbart	So-Hs/trockenfrisch	80	VI-VII	weiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	Stängel rötlich, Blütenstände weibliche Form	5
0060	<b>Asarum</b>	europaeum	Haselwurz	Hs-S/trockenfrisch, humos	10	IV-V	mit nach innen geneigten Zipfeln un-	nierenförmig, glänzend grün	langsam kriechend, immergrün	3
0061	<b>Asclepias</b>	syriaca	Seidenpflanze	So/anspruchlos	150	VI-VIII	matt purpur, doldig aus den oberen Blattachseln	quirlig angeordnet, eilänglich	kriechendes Rhizom, unverzweigte Stängel	5
0062	<b>Asphodeline</b>	liburnica	Junkerlilie	So/durchlässig	60	VII-VIII	grünlich-gelb in einer grazilen Rispe	linealische Blätter in grundständiger Rosette, hellgrün	im Sommer einziehend, im Winter	5
0063	Asphodeline	lutea	Junkerlilie	So/durchlässig	100	V-VI	gelb in einer Traube	che Blätter in grundständiger	im Sommer einziehend, im Winter	5
0064	<b>Aster</b>	ageratoides 'Adustus Nanus'	Aster	So/anspruchlos	20	VII-IX	hell-lila in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	niedrige robuste flächendeckende Aster	3
0065	Aster	ageratoides 'Asran'	Aster	So/anspruchlos	70	X	hell-violett in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	schneeflockensche Ausläufer, für schlechte	3
0611	Aster	ageratoides 'Ezo Murasaki'	Aster	So/ mager, trocken	40	IX-X	violett in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	kurze Ausläufer	3
0066	Aster	x amethystinus 'Schneetanne'	Aster	So/trockenfrisch, nährstoffreich	100	X	weiß kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich, rau	relativ horstig wachsend	3
0067	Aster	x amethystinus 'Freiburg'	Aster	So/trockenfrisch, nährstoffreich	100	X	blau kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich, rau	relativ horstig wachsend	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0068	Aster	x amethystinus 'Kylie'	Aster	So/normal, nährstoffreich	100	IX	rosa kleinblütig in breiter Doldentraube	lineal-lanzettlich, rau	kurze Ausläufer, breit überhängend	3
0069	Aster	cordifolius 'Ideal'	Aster	So/normal	90	IX-X	hellblaue überhängende Blütenrispen	grundständige B. sind herzförmig	horstartig, Stängel sind stark verzweigt	3
0070	Aster	divaricatus (Wald-Aster)	Waldaster	So-Hs/trocken	40	VIII-IX	Kelchblätter wie silbrige Sternchen	eilanzettliche Blätter mit scharfen	kriechende Aster, schwärzlicher	3
0071	Aster	dumosus -H. 'Blaue Lagune'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	40	VIII-IX	blau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	kurze Ausläufer	3
0610	Aster	dumosus-H. 'Nesthäkchen'	Kissenaster	So/nährstoffreich	30	IX	karminrot, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	kurze Ausläufer	3
0072	Aster	dumosus-H. 'Prof. A. Kippenberg'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	30	IX	blau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	kurze Ausläufer	3
0073	Aster	dumosus-H. 'Silberblaukissen'	Kissenaster	So/ nährstoffreich	20	VIII-IX	hellblau, doldig verzweigt	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	kurze Ausläufer	3
0074	Aster	ericoides	Myrthenaster	So/trocken, nährstoffreich	90	IX	cremeweiße Blütenchen in ausgesetzter Rispe	lineal-lanzettlich, dunkelgrün	kurze Ausläufer, aufrechter Wuchs	3
0075	Aster	ericoides ssp. paniculatus 'Snowflurry'	Myrthenaster	So/anspruchlos	15	X	kleine weiße Blüten	linealisch, rau	leicht kriechend, überhängende Triebe	3
0076	Aster	glehnii 'Aglehni'	Kleinblumige Aster	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-X	weiß in dichter Doldentraube	länglich, etwas gezähnt	kurze Ausläufer, standfest, üppig	4
0077	Aster	laevis	Glatte Aster	So/normal	80	IX	hellblau in lockertraubig zusammengesetzter Rispe	oval zugespitzt, glatt	horstig wachsend	3
0078	Aster	laevis 'Calliope'	Glatte Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	IX-X	blau, relativ großblumig	sehr dunkle Blätter, oval zugespitzt	Ausläufer	3
0079	Aster	laterifolius 'Coombe Fishacre'	Waagerechte Aster	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	rosa-lila, kleinblütig, in den Blattachsen der Seitenzweige	lineal-lanzettlich, fein gesägt	horstig, kompakter Wuchs	3
0609	Aster	linosyris	Steppenaster	So/trocken, sandig-lehmig	50	VIII-IX	gelb in einer dichten endständigen Doldentraube	schmal linealisch	horstig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0080	Aster	macrophyllus 'Twilight'	Großblättrige Aster	Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	blau, doldenartig	oval zugespitzt	kurze Ausläufer	3
0081	Aster	n.a. 'Alma Pötschke'	Raublattaster	So/trocken-frisch	100	IX	dunkel lachsrot, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig	3
0082	Aster	n.a. 'Barrs Blue'	Raublattaster	So/trocken-frisch	100	X	blau, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	spät blühend, horstig	3
0083	Aster	n.a. 'Pierrot'	Raublattaster	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	rosa, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig	3
0084	Aster	n.a. 'Rubinschatz'	Raublattaster	So/trocken-frisch	120	VIII-IX	dunkel-rubinrot	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig, relativ standfest	3
0085	Aster	n.a. 'Violetta'	Raublattaster	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	blauviolett	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	früh blühend	3
0086	Aster	novi-belgii 'Schöne von Dietlicon'	Glattblattaster	So/frisch, nährstoffreich	100	VIII-IX	blauviolett, doldenrispig	dunkelgrün, glatt, halb stängelumfassend	kriechender Wurzelstock	4
0087	Aster	pringlei 'Pink Star'	Glattblattaster	So/trocken-frisch	90	IX	rosa feinstrahlig in pyramidalen Rispe	schmal-linealisch	horstig, aufrecht	3
0088	Aster	schreberi	Aster	Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	weiße Blüten, Kelchblätter im Winter silbrig	groß, decken gut den Boden	kurze Ausläufer	3
0089	Aster	tataricus	Aster	So/normal	150	XI	lilablau, Doldenrispen	breit-oval und lang	standfest, kurze Ausläufer	3
0090	Aster	turbinellus	Prärieaster	So/trocken	90	VIII-IX	hellblau, lockerer Blütenstand	lanzettlich, ganzrandig	horstartig	3
0091	Aster	umbellatus	Prärieaster	So/frisch	150	VII-IX	cremeweiß in lockerer Doldentraube	breit lanzettlich, kurz gestielt	Ausläufer, standfest	3
0092	<b>Astilbe</b>	x arendsii 'Amethyst'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	80	VII	lilarosa, rispiger Blütenstand	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0093	Astilbe	x arendsii 'Brautschleier'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0094	Astilbe	x arendsii 'Bressingham Beauty'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	leuchtend rosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0095	Astilbe	x arendsii 'Cattleya'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	lilarosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0096	Astilbe	x arendsii 'Else Schluck'	Prachtspiere	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	karminrot, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0097	Astilbe	chinensis var. pumila	Prachtspiere	So-Hs/trockenfrisch	25	VII-VIII	lilarosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	robust, leicht kriechender Wuchs	3
0098	Astilbe	chinensis var. pumila 'Veronika Klose'	Prachtspiere	So-Hs/trockenfrisch	40	VIII-IX	dunkelrosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0100	<b>Astilboides</b>	tabularis	Tafelblatt	Hs/frisch, kühl	100	VI	weiße Rispe	ter, rund, langgestielt, borstig be-	Wurzelstock dick, langsam kriechend	6
0101	<b>Astrantia</b>	major	Sterndolde	So-Hs/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	grünlich weiß, papierartig	handförmig eingeschnitten	horstartig	4
0102	Astrantia	major 'Hadspen Blood'	Sterndolde	So-Hs/frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	rot, großblumig	handförmig eingeschnitten	horstig	4
0103	Astrantia	major 'Ruby Wedding'	Sterndolde	So-Hs/frisch, nährstoffreich	40	VI-VIII	rot	dunkles Laub	horstig	4
0104	<b>Asyneuma</b>	canescens	Graue Traubenraupzel	So/trocken, mager	70	VII-VIII	blauviolette Rispen	lanzettliche Blätter	horstig, auf Steppenwiesen	3
0105	<b>Aubrieta</b>	x cultorum 'Blaumeise'	Blaukissen	So/trocken, mager	10	IV-V	blau	kleinen graugrünen spatelförmigen	immergrüne Polsterpflanze	2
0106	Aubrieta	x cultorum 'Neuling'	Blaukissen	So/trocken, mager	10	IV-V	hellblau	siehe oben	immergrüne Polsterpflanze	2
0107	Aubrieta	x cultorum 'Red Dyke'	Blaukissen	So/trocken, mager	10	IV-V	rot	siehe oben	immergrüne Polsterpflanze	2
0108	<b>Aurinia</b>	saxatilis	Felsensteinkraut	So/trocken	30	V	gelb in rispigen Trauben	grau, länglich	Halbstrauch, nach der Blüte zurückschneiden	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten



Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0109	<b>Azorella</b>	trifurcata	Andenpolster	So-Hs/kühl, frisch	5	VII	grüngelb, unscheinbar	Rosettchen aus geteilten harten Blättern	gut geeignet für Plattenfugen	3
0110	<b>Baptisia</b>	australis	Färberhülse	So-Hs/frisch, lehmig, steinig	80	VI-VIII	blau, ähnlich Lupinen	3teilig und oval	horstig, entwickelt sich langsam	3
0111	<b>Bergenia</b>	x 'Admiral'	Bergenie	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	purpur in einer Trugdolde	groß, ungeteilt, ledrig, grün	robust, flach kriechendes Rhizom, immergrün	4
0112	Bergenia	x 'Biedermeier'	Bergenie	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	hellrosa in einer Trugdolde	groß, ungeteilt, ledrig	robust, flach kriechendes Rhizom, immergrün	4
0607	Bergenia	x 'Herbstblüte'	Bergenie	So-Hs/trockenfrisch	30	IV, IX	pink in einer Trugdolde	mittelgroß, ungeteilt, ledrig	remontierende Blüte	4
0114	Bergenia	x 'Schneekuppe'	Bergenie	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	weiß in einer Trugdolde	sehr groß, einfach, ledrig	flach kriechendes Rhizom, wintergrün	4
0608	<b>Berteroa</b>	incana	Graukresse	So/ mager, trocken	60	VI-IX	weiße Einzelblütchen in einem traubigen Blüstand	grau lanzettlich	kurzlebige heimische Pflanze	2
0115	<b>Bistorta</b>	affinis	Teppich-Wiesenknöterich	So-Hs/kühl, feucht	20	VII-IX	rosaweiß, rot verblühend in Ähren	lanzettlich	mattenbildend	3
0116	Bistorta	amplexicaulis	Kerzen-Wiesenknöterich	So/normal	100	VII-X	weiß, rosa, rot in ährigen langen Rispen	lang gestielt und breit-lanzettlich	locker horstig, dicke Rhizome	6
0117	Bistorta	officinalis	Schlangen-Wiesenknöterich	So/frisch	90	VII	rosa in endständigen Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	stark wachsende Staude für Feuchtwiesen	3
0118	Bistorta	officinalis 'Carneum'	Schlangen-Wiesenknöterich	So/frisch	20	VII	rosarot in kurzen endständigen Ähren	lanzettlich, zierlich	relativ horstig wachsend	3
0119	Bistorta	officinalis 'Hohe Tatra'	Schlangen-Wiesenknöterich	So/frisch	40	V-VII	dunkelrosa in Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	horstig	4
0120	<b>Boehmeria</b>	nivea	Ramie	Hs/nährstoffreich, frisch	80	VII-VIII	weiß, rispenartige Blütenstände	spitzt, am Rand gesägt, untere	Brennesseln, horstig wachsend, z.B. zwischen Schneelöckchen und	6
0121	<b>Brunnera</b>	macrophylla	Kaukasus-vergissmeinnicht	Hs/frisch	30	IV-V	blau in rispigen Blütenständen	langgestielt, breit-herzförmig, dunkelgrün		3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0122	Brunnera	macrophylla 'Betty Bowring'	Kaukasus-vergissmeinnicht	Hs/frisch	30	IV-V	weiß in rispigen Blütenständen	breit herzförmig, hellgrün	horstig wachsend	4
0123	<b>Buphtalmum</b>	salicifolium	Ochsenauge	So/trocken, nährstoffarm, basisch	50	VI-VIII	gelb, margeriten-ähnlich	lanzettlich	horstig wachsende Wiesensaude	3
0124	<b>Calamintha</b>	nepeta	Bergminze	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blüten aus den oberen Blattachseln	grau, klein, breit-oval und gekerbt	tend (für Tee geeignet), Selbstausaat, eher la-	2
0125	Calamintha	nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blüten	graugrün, etwas glänzend, klein	aufrecht, keine Selbstaussaat	4
0126	<b>Callirhoe</b>	involucrata	Mohnmalve	So/trocken	15	VI-IX	magentarote Mohnblüten	erinnern an Storchschnabel	flach ausgebreitet, rübige Wur-	4
0127	<b>Campanula</b>	alliariifolia	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	50	VII	weiß, spitzzipfelig, langgezogene Rispe	herz-eiförmig, langgestielt	wüchsige Art für Naturgärten	3
0128	Campanula	cochleariifolia	Zwergglockenblume	So-Hs/trocken	10	VI-VIII	blau, weiß, nach unten hängende Glöckchen	klein, langgestielt, eiförmig	ten, dünne unterirdische Ausläu-	3
0130	Campanula	lactiflora	Glockenblume	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	hellblau, vielblütige Rispen	oval lanzettlich, gesägt	üppige, aufrechte Staude	3
0131	Campanula	persicifolia	Glockenblume	So-Hs/nährstoffreich	70	VI-VII	blau, weiß, breit-glockig	dunkelgrün, schmal und lang	Grundblätter in einer Rosette, Stängel aufrecht	2
0132	Campanula	poscharskyana 'E.H.Frost'	Polsterglockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	weiße spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	kurze Ausläufer, wintergrünes Polster	3
0133	Campanula	poscharskyana 'Lisduggan'	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	rosa spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	kurze Ausläufer, wintergrün	3
0134	Campanula	poscharskyana 'Stella'	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	dunkelblaue spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	wintergrün, kurze Ausläufer	3
0135	Campanula	rotundifolia	Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	20	V-VIII	blaue kleine hängende Glöckchen	rundlich, klein, gestielt	zarte Erscheinung, dennoch wuchernd	3
0136	Campanula	sarmatica	Glockenblume	So-Hs/trocken	30	VI-VII	blaugraue Glocken	graufilzig, herz-eiförmig	horstig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0137	Campanula	trachelium	nesselblättrige Glockenblume	So-Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	lilablau oder weiße trichterförmige Glocken	herzförmig-dreieckig, gesägt	horstig wachsend, Selbstausaat	3
0138	<b>Centaurea</b>	atropurpurea	Flockenblume	So/frisch, mineralisch	80	VI-VIII	dunkel purpurne Kornblumen	gefiedertes Laub	horstig	3
0139	Centaurea	jacea	Wiesenflockenblume	So/trocken	80	VI-IX	purpurrote, kleine Kornblumen	lanzettlich, ganzrandig	horstig	3
0140	Centaurea	macrocephala	Flockenblume	So/trocken-frisch	80	VI-VII	gelb, groß, mit braunen Hüllschuppen	hellgrün, ganzrandig, länglich	horstig	3
0141	Centaurea	montana	Flockenblume	Hs-So/trocken	40	V-VI	blaue Kornblumen	filzig behaart, ganzrandig, eilanzettlich	Ausbreitung über Wurzeln und Aussaat	3
0142	Centaurea	nigra	Flockenblume	So/nährstoffarm/frisch	80	VII	purpurrote Kornblumen	untere B. gelappt, obere B. ganzrandig	horstartig wachsend	3
0143	Centaurea	phrygia	Flockenblume	So/nährstoffreich	40	VII-VIII	violette Kornblume	zugespitzt, oval	horstartig wachsend	3
0144	Centaurea	scabiosa	Flockenblume	So/trocken	70	VII-VIII	purpurne Kornblume	fiederteilig, grau-grün	horstig wachsend	3
0145	Centaurea	simplicicaulis	Flockenblume	So/mäßig trocken	20	VI-VII	rosa-lila Kornblume	doppelt fiederschnittig	kurze Ausläufer, Steinanlagen	3
0146	<b>Centranthus</b>	ruber	Spornblume	So/trocken, durchlässig	80	V-VIII	rote oder weiße kleine Blüten in Trugdolden	breit eiförmig, ganzrandig	blüte nach Rückschnitt, Selbst-	2
0147	<b>Cephalaria</b>	gigantea	Schuppenkopf	So/trocken, nährstoffreich	250	VII-VIII	hellgelb auf langen Stielen, skabiosen-ähnlich	groß, fiederschnittig, behaart	horstig, Solitärstaude	3
0148	Cephalaria	leucantha (radiata)	Schuppenkopf	So/leicht lehmig	150	VII-VIII	weißlich gelb, fast kugelig	ledrig, unregelmäßig gefiedert	horstig, Selbstausaat	3
0189	<b>Cerastium</b>	tomentosum	Hornkraut	So/trocken	15	V-VI	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	silbrig, schmal	unterirdische Ausläufer, sehr konkurrenzstark	2
0150	<b>Ceratostigma</b>	plumbaginoides	Bleiwurz	So/trocken, warm	20	VIII-IX	azurblau aus den oberen Blattachseln	verkehrt eiförmig, rote Herbstfärbung	mattenbildende, spätaustreibende Staude	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0151	<b>Chelone</b>	obliqua	Drachenkopf	So-Hs/frisch	70	VIII	rosa Blütenähre	breit-lanzettlich	stabile Stängel, treibt kurze Ausläufer	3
0152	<b>Chrysanthemum</b>	x hortorum 'Ceddie Mason'	Winteraster	So/nährstoffreicher Gartenboden	60	IX	warmes rot, einfach	Bätter buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
0153	Chrysanthemum	x 'Cinderella'	Winteraster	So/nährstoffreich, durchlässig	60	X	weinrot, einfach	buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
0155	Chrysanthemum	x 'Poesie'	Winteraster	So/nährstoffreich, durchlässig	60	X	weiß, vielblütig	buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
0157	<b>Cichorium</b>	intybus	Wegwarte	So/anspruchlos	80	VII-IX	blau aus den Blattachsen, bis Mittag öffnet	fiederspaltig bis lanzettlich	horstig, Tiefwurzler	2
0158	<b>Cimicifuga</b>	racemosa	Juli-Silberkerze	Hs/frisch, kühl	180	VII	blau, büschelig, Stängel verzweigt und lang, z.T. überhängend	groß, geteilt	Blüten haben strengen Geruch	6
0160	Cimicifuga	rubifolia	Lanzensilberkerze	Hs/frisch	150	VIII	weiß, aufrechte Blütentrauben, verzweigt	groß, grob geteilt	dunkel getönte Stängel	6
0161	<b>Clematis</b>	x jouiniana 'Praecox'	Waldrebe	Hs/trocken-frisch	flach	VIII-IX	fast weiß, hyazinthenähnlich	dunkelgrün, fein geteilt	niederliegende bis 3m lange Triebe	7
0162	Clematis	tubulosa-Hybriden	Hyazinthen-Clematis	So-Hs/nährstoffreich	130	VII-IX	geknäult in den oberen Blattachsen, blau	groß, dreigeteilt	duftend!	7
0163	Clematis	recta 'Purpurea'	Waldrebe	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-VII	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	oval-lanzettlich, ganzrandig, im Austrieb rot	horstig, aufrecht	4
0164	<b>Cnidium</b>	silaifolium	Brenndolde	So/anspruchlos	7	VI-VIII	weiße Dolden	stark zerteilt und dunkelgrün	horstig	4
0165	<b>Convallaria</b>	majalis	Maiglöckchen	Hs/nährstoffreich	20	V	weiß, duftend	breit, oval	unterirdisch kriechend, Früchte rot	3
0166	<b>Coreopsis</b>	major	Mädchenauge	So/trocken-frisch	60	VI-IX	gelbe Körbchenblüten	dreigeteilt	horstig, kurzlebig	3
0167	Coreopsis	tripteris	Mädchenauge	So/frisch, nährstoffreich	150	VII-IX	hellgelb mit dunkler Mitte	dunkelgrün, dreiteilig	Stängel straff aufrecht	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0607	Coreopsis	verticillata	Mädchenauge	So/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VI-IX	gelbe Körbchenblüten	nadelartige Blätter	kurze Ausläufer	3
0168	<b>Crambe</b>	cordifolia	Meerkohl	So/mäßig trocken, lehmhaltig	150	VII	kleine weiße Einzelblüten, großer Blütenstand	dunkelgrün, groß	beliebt bei Schnecken! Solitärstaude	5
0169	<b>Deinathe</b>	caerulea	Scheinhortensie	Hs/humos, frisch, kühl	40	VII	lilablau, nickend	hortensienähnlich	kurze Ausläufer	6
0170	<b>Delphinium</b>	x cultorum (Saat)	Rittersporn	So/frisch, nährstoffreich, humos	180	VI,IX	blau in Variationen	gestielt, handförmig geteilt	anspruchsvolle Beetstaude	4
0171	<b>Desmodium</b>	canadense	Wandelklee	So/trocken bis frisch	100	VII-VIII	rotviolett, ährenähnlicher Blüstand	dreigeteilt	horstig, auffällige zackenförmige Samen	3
0172	<b>Dianthus</b>	carthusianorum	Kartäuser-Nelke	So/kalkliebend, trocken	30	VI-VII	purpurrot, meist zu 6 in enständigen Köpfen	schmal, grün	locker rasenartiger Wuchs	2
0173	Dianthus	cruentus	Blut-Nelke	So/trocken, mineralisch	60	VII	blutrot, bis zu 20 in endständigen Köpfen	schmal, grün	grasartige Polster, hohe Blütenstängel	2
0174	Dianthus	deltoides hort.	Heide-Nelke	So/trocken, mager	10	VI-VIII	leuchtend rot	braungrün	flache Polster, Selbstaussaat	2
0175	Dianthus	gratianopolitanus 'Éydangeri'	Pfingst-Nelke	So/trocken, feinschotterreich	15	VI	rosa, einfach	graugrün, schmal	rasenartig wachsend, auch im Winter schön, duftend	3
0176	Dianthus	plumarius	Feder-Nelke	So/trocken, feinschotterreich	25	VI-VII	weiß gefüllt	silbrig-grün, länger und etwas breiter	lagernes höheres Polster, Blüten duften	3
0177	Dianthus	superbus	Pracht-Nelke	So-Hs/frisch	40	VI-VIII	rosa gefranst, rel. groß	grün und schmal	rasenartig wachsend, kurzlebig	2
0178	<b>Dicentra</b>	spectabilis	Herzblume	So-Hs/frisch, durchlässig	80	V-VI	rot mit weiß, hängend in Trauben	grob gefiedert	alle Pflanzenteile fleischig und zerbrechlich	6
0179	<b>Digitalis</b>	ferruginea	Rostiger Fingerhut	So-Hs/anspruchlos	100	VII	gelbbraun – rostrot, schlanke Trauben	grün, lang, genervt	kurzlebig, Selbstaussaat	2
0180	Digitalis	grandiflora	Großblütiger Fingerhut	So-Hs/frisch, durchlässig	60	VI-VII	gelbe einseitwendige Traube	hellgrün, lanzettlich	langlebig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0181	Digitalis	lutea	Kleiner gelber Fingerhut	So-Hs/trockenfrisch, kalkliebend	60	VI-VII	hellgelb, einseitwendige Traube	hellgrün, lanzettlich	kurzlebig	2
0182	Digitalis	purpurea	Roter Fingerhut	So-Hs/trockenfrisch	120	VI-VII	purpur bis weiß, lange Blütentrauben	kreppartig, eilanzettlich	zweijährig, Selbstausaat	2
0606	<b>Dipsacus</b>	fullonum	Wilde Karde	So/anspruchlos	200	VII-VIII	kegelförmige Blütenköpfe, Einzelblüten lila	stachelig, eilanzettlich in einer Grundrosette	zweijährig, Selbstausaat	2
0184	<b>Doronicum</b>	pardalianches	Gämswurz	Hs/normal, humos	80	VI	gelbe Margeritenblüte	hellgrün, behaart, breit herzförmig	Verwildern unter alten Obstbäumen	3
0185	<b>Draba</b>	bruniifolia	Hungerblümchen	So/mineralisch, durchlässig	5	III-IV	gelb kurz über dem Laub	moosartige, immergrüne Blattrosetten	dankbare Staude für Mauerfugen	3
0186	<b>Dracocephalum</b>	ruyschiana	Drachenkopf	So/mager und trocken	40	VI-VIII	blaue Lippenblüten in endständigen Quirlen	lineal-lanzettlich, grün	horstig und langlebig	3
0187	<b>Echinacea</b>	purpurea	Scheinsonnenhut	So/trockenfrisch, nährstoffreich	70	VII-IX	purpur oder cremeweiß, hochgewölbte Mitte	breit, eiförmig mit langer Spitze	ganze Pflanze rau, horstig wachsend	3
0188	<b>Echinops</b>	bannaticus	Kugeldistel	So/trocken, warm	150	VII-VIII	blau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	relativ standfest	4
0189	Echinops	ritro 'Veitchs Blue'	Kugeldistel	So/anspruchlos, eher trocken	80	VII-IX	dunkelblau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	relativ standfest	5
0190	<b>Echium</b>	vulgare	Natternkopf	So/mager, trocken	60	VI-X	blau, sitzen dicht am Stängel	lineal-lanzettlich, an der Basis in Rosette	zweijährig, ganze Pflanze rau bis stechend	2
0191	<b>Epimedium</b>	x perralchicum 'Frohneiten'	Elfenblume	Hs/trockenfrisch, humos	30	IV-V	gelb	glänzend, immergrün, dreigeteilt	kriechendes Rhizom, anspruchslos	3
0192	Epimedium	pinnatum ssp. colchicum	Elfenblume	Hs/trockenfrisch	25	IV-V	gelbbraun	dreigeteilt, glänzend, rote Herbstfärbung	kriechendes Rhizom	3
0194	Epimedium	x versicolor 'Sulphureum'	Elfenblume	Hs/trockenfrisch	25	IV	hellgelb	dreigeteilt, wintergrün	kurze Ausläufer, weniger wüchsig	3
0605	Epimedium	x warleyense 'Oran gekönigin'	Elfenblume	Hs/anspruchlos	30	IV	orange	glänzend, immergrün, dreigeteilt	kurze Ausläufer, wüchsig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0196	<b>Eriogonum</b>	allenii 'Little Rascal'	Wollknöterich	So/trocken	40	VII-IX	gelb, kleinblütig in breiten Schirmen	graugrün, paddelförmig	horstig und langlebig	3
0197	<b>Eryngium</b>	giganteum	Edeldistel	So/normal	80	VII-VIII	Blütenköpfe walzenförmig, Hochblätter silbrig	ungeteilte gestielte breit-ovale Blätter	kurzlebig	2
0198	Eryngium	planum	Edeldistel	So/trocken	60	VI-IX	blau, stachelige Hüllblätter	ledrige Grundblätter	Stängel im oberen Bereich verzweigt und bläuelockerhorstig,	3
0199	<b>Eupatorium</b>	cannabinum	Gewöhnlicher Wasserdost	So/frisch	120	VII-IX	hellrosa Blütchen, endständige lockere Doldentraube	gestielt, 3- 5-teilig, Einzellappen lanzettlich	Stängel im oberen Teil verzweigt	5
0200	Eupatorium	purpureum 'Glutball'	Purpur-Wasserdost	So/frisch, nährstoffreich	200	VII-IX	purpurrote Doldentraube	quirliartig angeordnet	färstaude mit dunklen Stän-	5
0201	<b>Euphorbia</b>	cyparissias 'Fens Ruby'	Zypressen-Wolfsmilch	So/trocken	25	IV-V	gelbe Trugdolde	nadelförmig, Austrieb rot, später verarünend	unterirdische Ausläufer	3
0202	Euphorbia	dulcis 'Chamaeleon'	Süße Wolfsmilch	So-Hs/frisch,	40	VI-VIII	unscheinbar braun	dunkelrot, oval-lanzettlich	versät sich an geeigneten Stellen horstig	2
0203	Euphorbia	lucida	Glänzende Wolfsmilch	So/eher frisch	150	V	grünlich gelb, vnzweigter Blütenstand	eiförmig lanzettlich, ganzrandig	sehr voluminöse Staude, horstig	7
0205	Euphorbia	palustris 'Walenburgs Glory'	Sumpf-Wolfsmilch	So/eher frisch	80	V-VI	grünlich gelb endständig in oberen Blattachsen	eilanzettlich, weich	etwas lockerer als E. lucida	7
0206	Euphorbia	polychroma (epithymoides)	Vielfarbige Wolfsmilch	So/trocken-frisch	30	IV-V	grüngelb, endständig	eilanzettlich	vieltrebig, horstig, Herbstfärbung	3
0207	Euphorbia	sarawschanica	Wolfsmilch	So/eher frisch	80	VII	gelbgrün, endständig in oberen Blattachsen	bläulich grün, eilanzettlich	horstig, voluminös	7
0208	<b>Filipendula</b>	kamtschatica	Kamtschatka-Mädesüß	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenrispe	5lappig, handförmig geteilt	raumgreifende Großstaude	5
0209	Filipendula	purpurea	Japanisches Mädesüß	So-Hs/frisch	80	VI	rosa Doldenrispe	handförmig geteilt	eher horstig wachsend	3
0210	Filipendula	rubra	Prärie-Mädesüß	So-Hs/frisch	150	VII	rosa Doldenrispe	rötlich getönt,	kurze Ausläufer	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0211	Filipendula	ulmaria	Echtes Mädesüß	So/frisch	150	VII-VIII	cremeweiß, trichterförmige Trugdolde	groß, unterbrochen gefiedert	nur kurze Ausläufer, Feuchtwiesenpflanze	3
0212	Filipendula	vulgaris	Kleines Mädesüß	So/trocken	70	VII	weiße Blütenchen in einer Spirre	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	knöllig verdickte schwarze Wurzeln	2
0213	Filipendula	vulgaris 'Plena'	Kleines Mädesüß	So/trocken	30-40	VI	cremeweiß gefüllt	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	knöllig verdickte schwarze Wurzeln	3
0214	<b>Foeniculum</b>	vulgare 'Red Form'	Fenchel	So/tiefgründig, keine Staunässe	100	VIII	gelblich in Dolden	rötlich grün, dillartig	eher kurzlebig, Selbstaussaat	2
0215	<b>Fragaria</b>	vesca	Walderdbeere	So-Hs/frisch, nährstoffreich	10	VI	weiß	dreigeteilt, gezähnt	durch Ausläufer neue Standorte besiedelnd	1
0216	<b>Gaillardia</b>	aristata in Sorten	Kokardenblume	So/mäßig trocken, durchlässig	30-60	VI-IX	gelb, gelbbraun und rot	graugrün, fiederspaltig, weich	eher kurzlebig, aber sehr lange blühend	2
0217	<b>Galega</b>	officinalis 'Alba'	Geißraute	So/anspruchlos	80	VII-VIII	weiße Blütenähren	paarig gefiedert	vieltriebige, verzweigte Stängel	3
0218	<b>Galium</b>	odoratum	Waldmeister	Hs/nährstoffreich	20	IV-V	weiße Blütenchen in Trugdolde	hellgrün, quirlartig	kriechender Wurzelstock, duftet nach Cumarin	2
0219	<b>Gaura</b>	lindheimeri	Präriekerze	So/trocken	90	VII-X	weiß, erinnern an Schmetterlinge	ganzrandig, oval-lanzettlich	aufrechte oben verzweigte Stängel	2
0220	<b>Geranium</b>	x cantabrigiense 'Biokovo'	Cambridge-Storchschnabel	So/trocken	20	V-VI	weiß	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	kurze Ausläufer	2
0221	Geranium	x cantabrigiense 'Cambridge'	Cambridge-Storchschnabel	So/trocken	20	V-VI	violettrosa	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	kurze Ausläufer	2
0604	Geranium	cinereum 'Ballerina'	Grauer Storchschnabel							
0222	Geranium	cinereum 'Guissepii'	Grauer Storchschnabel	So/trocken, durchlässig	15	VI-VIII	magenta	wintergrün, tief eingeschnitten	zierlicher Storchschnabel, horstig	3
0224	Geranium	himalayense	Himalaya-Storchschnabel	So/trocken-frisch	30	V-VI	leuchtend blau, groß	tief eingeschnitten	sommergrüne Matten bildend	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten



Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0225	Geranium	macrorrhizum 'Ingwersen'	Felsen-Storchnabel	So-Hs/trocken	30	VI	lilarosa, zur Seite blickend	stark aromatisch, etwas klebrig	kriechende Rhizome, wintergrün	2
0226	Geranium	macrorrhizum 'Spesart'	Felsen-Storchnabel	So-Hs/trocken	30	VI	fast weiß	stark aromatisch, etwas klebrig	kriechende Rhizome, wintergrün	2
0227	Geranium	maculatum 'Vicky Lynn'	Amerikanischer Storchnabel	So-Hs/frisch und Humos	40	V	rosapurpur	fünf- bis siebenteilig	horstig, sommergrün	3
0228	Geranium	x magnificum 'Rosemoor'	Pracht-Storchnabel	So-Hs/trocken-frisch	30	V-VI	blau	dunkelgrün, langgestielt, behaart	sommergrün, rote Herbstfärbung	3
0229	Geranium	nodosum	Knotiger Storchnabel	Hs-So/trocken	30	VI-IX	hell violettblau	glänzend grün, 5teilig	kurze Ausläufer und Selbstausläufer	3
0230	Geranium	x oxonianum	Oxford-Storchnabel	So-Hs/frisch	30	VI-VIII	pink	heller grün, 5teilig	lockerhorstig	3
0603	Geranium	palustre	Sumpf-Storchnabel	So/mäßig feucht	30	VI-IX	magentarot	7teilig, langgestielt	Spreizklimmer	3
0231	Geranium	phaeum	Brauner Storchnabel	Hs/frisch-trocken, nährstoffreich	60	V-VI	braunviolett, klein,	frischgrün, Grundblätter in Rosette	horstig, sommergrün	3
0232	Geranium	pratense	Wiesenstorchnabel	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	blau und weiß, Scheindolde	langgestielt, tief eingeschnitten	horstig wachsend	3
0233	Geranium	Prat.-Gruppe 'Brookside'	Wiesenstorchnabel	So/normal	40	VI-VIII	blau	langgestielt, tief eingeschnitten	lange blühend, horstig	3
0234	Geranium	Prat.-Gruppe 'Orion'	Wiesenstorchnabel	So/frisch nährstoffreich	60	VI-VII	blau, großblumig	langgestielt, tief eingeschnitten	lange blühend, horstig	3
0235	Geranium	Procurrens-Gruppe 'Dilys'	Niederliegender Storchnabel	So/normal	20	VII-XI	purpur-karminrosa, kleinblütig	ähnelt dem Blut-Storchnabelblatt	Triebe niederliegend	3
0236	Geranium	psilostemon-Gruppe 'Patricia'	Armenischer Storchnabel	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	magentarot mit schwarzem Auge	groß, langgestielt	horstig, lange blühend	4
0237	Geranium	renardii	Kaukasus-Storchnabel	So/trocken, warm	20	VI	weiß mit lila Adern	grau, rundlich, kreppartig runzlig	horstig, etwas wintergrün	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0238	Geranium	renardii 'Terre Franch'	Kaukasus-Storchschnabel	So/trocken	25	VI-VII	blauviolett mit Adern	graugrün, rundlich	üppiger als die Art	3
0239	Geranium	sanguineum 'Album'	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	30	VI-VIII	weiß	rund, dunkelgrün, tief eingeschnitten	lockerer Wuchs	3
0240	Geranium	sanguineum x 'Tiny Monster'	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	20	VI-VIII	purpurrot	rund, tief eingeschnitten, etwas behaart	lange niederliegende Triebe	3
0241	Geranium	sanguineum var. striatum	Blutroter Storchschnabel	So/anspruchlos	10	VI-VIII	hellrosa mit dunklen Adern	rund, tief eingeschnitten, dunkelgrün	kurze Ausläufer	3
0242	Geranium	sobiliferum	Japan-Storchschnabel	Hs/frisch	30	VII-IX	lilarot mit Adern	fein zerteilt	horstartig	3
0243	Geranium	sylvaticum 'Birch Lilac'	Wald-Storchschnabel	So-Hs/frisch	50	V-VI	blauviolett	lang gestielt, tief eingeschnitten	horstartig	3
0244	Geranium	wlassovianum	Sibirischer Storchschnabel	So/frisch	30	VII-IX	violett	rote Herbstfärbung	rötlicher Austrieb, horstig	3
0245	<b>Geum</b>	chiloense	Nelkenwurz	So/frisch, nährstoffreich	15	V-VI	orangegelb	grob gefiedert, grundständig	horstig	3
0246	Geum	x heldreichii 'Aurantiacum'	Nelkenwurz	So/frisch, nährstoffreich	20	V-X	einfach orange	leierförmig gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
0602	<b>Gillenia</b>	trifoliata	Dreiblattspiere	lichter Hs/mäßig trocken, sandig-lehmig	80	VI-VII	wenigblütige endständige Rispen, weiß	oval zugespitzt, gesägt	horstig wachsend	5
0247	<b>Goniolimon</b>	collinum 'Sea Spray'	Statice	So/trocken	40	VII-VIII	weiß, verzweigte Blütenstände	ledrig grün, in Rosetten	als Trockenblume geeignet	3
0248	<b>Gypsophila</b>	paniculata	Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	100	VI-VIII	weiß, vielblütige lockere Rispe	graugrün, länglich	halbkugeliger Busch	3
0249	Gypsophila	paniculata x repens 'Rosenschleier'	Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	30	VI-VIII	rosa in lockerer Rispe	graugrün, länglich	für den Steingarten geeignet	4
0250	Gypsophila	repens	Teppich-Schleierkraut	So/trocken, durchlässig	10	VI-VIII	weiß und rosa, kleine endständige Blürrispen	grau, dicht beblättert	kurze Ausläufer, bleibt sehr flach	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0252	<b>Helenium</b>	x 'Baudirektor Linne'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	120	VIII	braun in Doldentrauben	breit lanzettlich	Grundrosetten, kräftige geflügel-	3
0253	Helenium	x 'El Dorado'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	80	VI-VIII	gelb mit dunkler Mitte	breit lanzettlich	siehe oben	3
0254	Helenium	x 'Kanaria'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	100	VIII	gelb mit gelber Mitte	breit lanzettlich	siehe oben	3
0255	Helenium	x 'Luc'	Sonnenbraut	So/ nährstoffreich	80	VII-IX	orangebraun	breit lanzettlich	siehe oben	3
0256	Helenium	x 'Rauchtupas'	Sonnenbraut	So/nährstoffreich	120	VIII	bernsteinfarben	breit lanzettlich	siehe oben	3
0257	Helenium	x 'Septemberfuchs'	Sonnenbraut	So/nährstoffreich	160	VIII-IX	hellbraun	breit lanzettlich	siehe oben	3
0258	<b>Helianthemum</b>	x 'Ben Hope'	Sonnenröschen	So/trocken, durchlässig	20	V-VIII	rosa in endständigen traubenartigen Wickeln	grün, schmal, kurz	Halbsträucher, Gefahr bei Kahl-	3
0259	Helianthemum	x 'Eisbär'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	30	V-VI	weiß	graugrün, schmal	siehe oben	3
0260	Helianthemum	x 'Henfield Brillant'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	25	V-VI	orange	graugrün, schmal, kurz	siehe oben	3
0261	Helianthemum	x 'Sterntaler'	Sonnenröschen	So/trocken, mineralisch	25	V-V	gelb	grün, schmal, kurz	siehe oben	3
0262	<b>Helianthus</b>	atrorubens 'Semple-na'	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	IX	gelb, großblumig	breit oval zugespitzt, rau	kurze Ausläufer, gute Schnittblume	5
0263	Helianthus	giganteus 'Sheilas Sunshine'	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	IX X	weißgelb	lanzettlich, rau	kurze Ausläufer	5
0264	Helianthus	grosse-serratus	Sonnenblume	So/normal, nährstoffreich	180	VIII-IX	gelb	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	horstig wachsend	5
0265	Helianthus	microcephalus	Sonnenblume	So/frisch, nährstoffreich	180	VIII-IX	gelb, gestielte Kleine Blüten aus den oberen Blattachseln	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	triebige Stängel mit kurzen Aus-	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0266	Helianthus	microcephalus 'Lemon Queen'	Sonnenblume	So/frisch, nährstoffreich	180	IX-X	grüngelb	hellgrüner als die Art	eher horstartig wachsend	5
0267	Helianthus	orgyalis	Sonnenblume	So/eher frisch	250	VIII-IX	gelb, langgestielt aus den oberen Blattachseln	spärlich, weidenartig belaubt	kurze Ausläufer, ausladend, aber gut stehend	5
0268	Helianthus	salicifolius	Sonnenblume	So/trocken, nährstoffreich	250	X	gelb aus den oberen Blattachseln	dicht weidenartig belaubt	kann trotzdem trocken stehen, nicht sehr stand-	7
0269	<b>Helichrysum</b>	italicum	Currykraut	So/trocken, durchlässig	30	VII-VIII	gelb, wie bei Immortellen	silbrig, schmal, aromatisch	Halbstrauch	3
0270	<b>Heliopsis</b>	helianthoides var. scabra 'Bleeding Hearts'	Sonnenauge	So/mäßig frisch, nährstoffreich	70	VI-IX	orange-rot, einfach	bräunlich, breit-oval	horstig wachsend	3
0601	Heliopsis	helianthoides var. scabra 'Karat'	Sonnenauge	So/mäßig frisch, nährstoffreich	120	VI-IX	gelbe große Korbblüte	grün, breit oval	horstig wachsend	3
0271	<b>Helleborus</b>	foetidus 'Westerflisk'	Nieswurz	So-Hs/trocken, mager	40	III-IV	hellgrün, rot gesäumt, rote Blütenstiele	rote Blattstiele, 11 Blattsegmente	besonders im Winter schön	3
0272	Helleborus	x hybridus	Lenzrose	So-Hs/trockenfrisch	40	III-IV	violettrotlich, hängend oder zur Seite schauend	langgestielt, bis zum Grund geteilt	langlebig	6
0273	<b>Hemerocallis</b>	Hybriden	Taglilie	So-Hs/trockenfrisch, nährstoffreich	40-100	VII-VIII	gelb, orange, rot, Blüten öffnen sich nacheinander	grundständig, linealisch leicht überhängend	ausstrebende Stauden, z.T.	5
0274	<b>Hesperis</b>	matronalis	Nachtviole	So-Hs/trockenfrisch	80	V-VI	weiß oder violett, rispige Blütenstände	dunkelgrün, breit-oval	horstartig, z. T. kurzlebig, duftend	2
0275	<b>Hetherotheca</b>	villosa var. glandulifera	Goldaster	So/trocken	150	VIII-IX	gelbe Asternblüten	hellgrün, breit-lanzettlich, behaart	wie Rauhblassaster	3
0276	<b>Heuchera</b>	x brizoides 'Pruhoniana'	Purpurglökchen	So-Hs/trockenfrisch, nährstoffreich	40	VI	in lockeren Rispen hoch über dem Laub	rundlich, langgestielt, grün	horstartige Stauden, im Winter vor Kahlfrösten	3
0277	Heuchera	cylindrica 'Greenfinch'	Purpurglökchen	So-Hs/trockenfrisch, nährstoffreich	40	V-VI	grünlich	grün mit weißer Zeichnung	starke Stauden, im Winter vor Kahlfrösten	3
0278	Heuchera	sanguinea 'Leuchtkäfer'	Purpurglökchen	So-Hs/trockenfrisch, nährstoffreich	30	V-VI	dunkelrot	grün	relativ niedrig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0279	Heuchera	villosa	Purpurglöckchen	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	50	IX-X	weiß im Oktober	hellgrün, behaart	gedeiht gut im trockenen Schatten	3
0280	Heuchera	x 'Landpartie'	Purpurglöckchen	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VII	weiß	rot gewellt	stärkige Stauden, im Winter vor Kahlfrösten	3
0281	<b>Hieracium</b>	aurantiacum	Habichtskraut	So/trocken, mager	30	VI-VIII	orange in einer Doldentraube	behaart, in Rosetten	irdische Ausläufer, auch Selbst-	2
0282	<b>Hosta</b>	Cultivars in einigen Sorten	Funkie	Hs/trocken-frisch	20-150	VI-IX	violett bis weiß, glockenförmig	spitzt in grün oder blau oder pana-	sende Blattschmuckstauden,	5
0290	<b>Hypericum</b>	androsaemum	Mannsblut	So-Hs/anspruchslos	70	VI-VIII	gelbe Schalenblüte, lange Staubfäden	oval ganzrandig	Früchte, die sich von rot nach schwarz verfär-	3
0291	Hypericum	perforatum	Tüpfel-Johanniskraut	So-Hs/anspruchslos	70	VI-VII	Blüten, die sich nach und nach öff-	klein oval	verholzende aufrechte Stängel, Heilpflanze	2
0292	Hypericum	polyphyllum	Vielblättriges Johanniskraut	So/trocken	20	VI-VIII	gelbe rel. große Einzelblüte	graugrün klein oval	kleiner Halbstrauch	3
0293	<b>Hyssopus</b>	officinalis	Ysop	So/trocken, warm	40	VII-VIII	blau, rosa oder weiß in endständigen Rispen	kleine dunkelgrüne Blättchen	aromatisch duftend, Halbstrauch	3
0294	<b>Iberis</b>	saxatilis	Felsen-Schleifenblume	So/trocken, mager	10	III-IV	weiß, endständige Dolden	dunkelgrün, ledrig, klein	kleiner Halbstrauch	3
0295	Iberis	sempervirens	Immergrüne Schleifenblume	So/trocken, mager	30	V	weiß, endständige Dolden	dunkelgrün, lanzettlich, immergrün	wachsender Halbstrauch, Rückschnitt nach wächst dichtbüschelig mit kurzen Ausläufern	3
0296	<b>Inula</b>	ensifolia	Schwertblättriger Alant	So/trocken,	25	VII-VIII	gelb, margeritenähnlich	lanzettlich	Solitärstauden mit sehr dicken Stängeln	3
0297	Inula	helenium	Echter Alant	So/trocken	200	VII	gelb, endständige Doldentraube	sehr groß, behaart		5
0298	Inula	magnifica 'Sonnenstrahl'	Großer Alant	So/trocken	200	VI-VII	gelb, groß, feine lange Zungenblätter	dunkelgrün, groß	Solitärstauden	6
0299	Inula	racemosa 'Sonnespeer'	Alant	So/tiefgründig, nährstoffreich	200	VIII	gelb, langgezogen, traubiger Blütenstand	lang, groß	Solitärstauden	6

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0300	<b>Iris</b>	graminea	Pflaumenduft-Iris	So/normal	30	VI	violett, duftet nach Pflaume	schmal	bildet dichte rasenartige Horste	3
0301	Iris	sibirica in Sorten	Wieseniris	So/frisch, kühl, nährstoffreich	90	VI	alle Farben, Stängel mehrblütig	leicht bläulich, schmal und hoch	bildet dichte Horste	5
0302	Iris	spuria 'Dorothy Foster'	Steppeniris	So/lehmhaltig, durchlässig	100	VI-VII	blau	bläulich-grün, bis 2 cm breit	kurze Ausläufer, Langsamentwickler	5
0303	Iris	spuria 'Imperial Bronze'	Steppeniris	So/lehmhaltig, durchlässig	100	VI-VII	dunkles gelb	grün, bis 2 cm breit	kurze Ausläufer, Langsamentwickler	5
0304	<b>Isatis</b>	tinctoria	Färberwaid	So/anspruchlos	100	VI	leuchtend gelb, rapsähnlicher Blütenstand	länglich, ganzrandig, zugespitzt, in einer Rosette	kurzlebig, wurde früher zur Blaufärbung benutzt	2
0305	<b>Kalimeris</b>	incisa	Schönaster	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	hellblau	eingeschnittene gezähnte Blättchen	horstartig wachsend	3
0306	Kalimeris	incisa 'Madiva'	Schönaster	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	hellblau, größere Blüten	eingeschnittene gezähnte Blättchen	horstartig wachsend	4
0308	<b>Kirengeshoma</b>	palmata	Wachsglocke	Hs/frisch	100	IX	gelb, endständig,	spitzlappig	horstig wachsend, vor Spätfrösten schützen	5
0309	<b>Kitaibelia</b>	vitifolia	Kitaibelie	So/trocken-frisch	200	VII-VIII	weiß, malvenähnlich	fächerig gelappt, behaart	ausladende Solitärstaude	3
0600	<b>Klasea</b>	bulgarica		So/frisch, nährstoffreich	200	VII-IX	weiße distelähnliche Einzelblüten	breit lanzettliche hellgrüne gezähnte Blätter	horstig	3
0310	<b>Knautia</b>	arvensis	Wiesen-Witwenblume	So/trocken, mager	70	VII-IX	violett-blaue Köpfchen	leierförmig fiederschnittig	staudig bis zweijährig	2
0311	Knautia	drymeia	Ungarische Witwenblume	So/trocken	60	IV-X	lila Köpfchen	ganzrandig, langgestreckt	breit lagernder Busch	4
0312	Knautia	macedonica	Mazedonische Witwenblume	So/trocken, nährstoffreich	80	VII-IX	dunkelrot, zahlreich	graugrün, behaart, untere Bl. ganzrandig	breitbuschige Staude	3
0313	<b>Kniphofia</b>	hirsuta	Fackellilie	So/nährstoffreich	50	VI-IX	korallenrot in Trauben	schmal und rau (grasartig)	dichte Horste	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0314	Lamium	galeobdolon ssp. flavidum `Silbertep- nich`	Alpen-Goldnessel	Hs/trocken-frisch	40	VI-VII	blassgelbe Lippen- blüten in Quirlen übereinander	silbrig, grüne Blattadern, scharf gezähnt	horstig wach- send	2
0315	Lamium	galeobdolon ssp. ga- leobdolon	Gewöhnliche Gold- nessel	Hs-So/trocken- frisch	40	V-VI	gelbe Lippenblüten in Quirlen	weiß gezeichnet	ker wintergrüner Bodendecker,	2
0316	Lamium	maculatum 'White Nancy'	Gefleckte Taubnes- sel	So- Hs/nährstoffreich	10	IV-VIII	weiße Lippenblüten in Quirlen	silbrig rundlich gezähnt	mattenartig	3
0317	Lamium	orvala	Großblütige Taub- nessel	Hs/nährstoffreich	60	VI	braunrote Lippen- blüten	dreieckig, gezähnt	horstig	3
0599	Lathyrus	gmelinii	Gold-Platterbse	So- Hs/anspruchslos	80	V-VI	bräunlich-orange in Trauben	paarig gefiedert	horstig	4
0319	Lathyrus	vernus	Frühlings-Platterb- se	Hs/frisch, nähr- stoffreich, kal- kliebend	30	IV-V	purpurrot, bläulich verblühend, in Trauben	paarig gefiedert	horstartig wach- send, halbkuge- lig	4
0320	Lavendula	angustifolia 'Dwarf Blue'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	blau	graugrün, lanzett- lich	Strauch	2
0321	Lavendula	angustifolia `Hidcote Blue`	Lavendel	So/trocken, warm	40	VI-VIII	violettblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	Strauch, Rück- schnitt im Früh- jahr	2
0322	Lavendula	angustifolia 'Muns- tead'	Lavendel	So/trocken, warm			mittelblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	Rückschnitt wie- der gut austrei-	2
0323	Lavendula	angustifolia 'Siesta'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	violettblau	graugrün lanzett- lich	Strauch	2
0324	Lavendula	angustifolia 'White Hidcote'	Lavendel	So/trocken, warm	40	VII	weiß		Strauch	3
0325	Lavendula	x intermedia 'Fra- grant Memories'	Lavendel	So/trocken, warm	60	VIII	blauviolett	langnadelig, graugrün	Blüten für Duft- kissen geeignet	2
0326	Lavatera	cashemeriana	Buschmalve	So/nährstoffreich /frisch	160	VII-IX	pink	graugrün, 5lappig	horstig, tiefge- hend Wurzel	3
0327	Leonurus	cardiaca ssp. villosus	Herzgespann	So/anspruchslos	120	VII-VIII	mattviolett, Blüt- chen in den Blatt- achsen	geteilt und ge- zähnt	de, behaarte, stachelige Stau-	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0328	<b>Lepidium</b>	latifolium	Pfefferkraut	So/durchlässig	80	VI	weiß, klein in Trauben	ganzrandig, oval, später ledrig	Blätter schmecken nach Meerrettich	3
0329	<b>Leucanthemella</b>	serotina	Wucherblume	So/trockenfrisch, nährstoffreich	100	IX-X	weiß, vielblütig, Margeritenblüten	länglich lanzettlich, scharf gezähnt	Stängel straff aufrecht, kurze Ausläufer	3
0330	Leucanthemum	x superbum	Margerite	So/guter Gartenboden, eher trocken	70	VI-VIII	strahlend weiß, einfach	dunkelgrün, ledrig, gezähnt, lanzettlich	kurze Ausläufer	3
0331	Leucanthemum	vulgare	Margerite	So/anspruchlos	70	V-VI	weiß	dunkelgrüne Rosetten	Selbstaussaat	2
0333	<b>Levisticum</b>	officinale	Liebstockel, Maggikraut	So-Hs/nährstoffreich frisch	200	VII-VIII	gelbe Blütendolden	groß, fiederteilig	ganze Pflanze aromatisch	3
0334	<b>Liatriis</b>	spicata	Prachtscharte	So/trockenfrisch, nährstoffreich	60	VII-VIII	einer Ähre, von oben nach unten	schmal, lang	horstartig, knollige Wurzeln	3
0335	<b>Ligularia</b>	przewalskii	Kreuzkraut	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelbe kleine Einzelblüten in einer langen Traube	violettgrün, sehr elegant eingeschnitten	Stängel bräunlich	4
0336	Ligularia	stenocephala x przewalskii 'The Rocket'	Kreuzkraut	So/frisch, nährstoffreich	140	VII-VIII	gelb in einer Traube	tief eingeschnitten, dunkelgrün	ähnelt L. przewalskii, nur etwas größer	5
0337	Ligularia	stenocephala x 'Weihenstefan'	Kreuzkraut	So/frisch, nährstoffreich	160	VII-VIII	gelb, lange schlanke Traube	lang, gestielt, scharf gezähnt,	attraktive Solitärstaude	5
0338	<b>Limonium</b>	gmelinii ssp. hungaricum	Steppenschleier	So/trocken, nährstoffreich	40	VII-VIII	violette Einzelblüten in Doldenrispe	dunkelgrün, ledrig in Grundrosette	langlebige horstige Staude	3
0339	Limonium	latifolium	Breitblättriger Steppenschleier	So/trocken	40	VII-VIII	hellviolette Einzelblütchen, ausladende Doldenrispe	Grundblätter dunkelgrün, ledrig, Rosette	langlebige horstige Staude	3
0340	<b>Linaria</b>	pupurea	Leinkraut	So/trocken	80	VI-VIII	violett, dichte endständige Traube	violettgrau, schmal	kurzlebige, vieltriebige Staude, Selbstaussaat	3
0341	<b>Linum</b>	perenne	Lein	So/trocken	50	V-VII	blau	bläulich, lanzettlich	kurzlebig, Selbstaussaat	2
0342	<b>Lithospermum</b>	purpurocaeruleum	Steinsame	So-Hs/trocken, nährstoffreich, kalkliebend	30	VI	enzianblau in Wickeltrauben	grau, behaart, schmal	überhängende Triebe, Früchte	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten



Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0343	<b>Lunaria</b>	rediviva	Mondviole, Silberblatt	Hs/frisch, nährstoffreich	70	V-VII	hellviolett, lockere Doldentrauben	groß, gezähnt	langlebige horstige Staude, duftet nachts	5
0344	<b>Lychnis</b>	chalcedonica	Brennende Liebe	So/trocken -frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	orangerot, Trugdolden	hellgrün, lanzettlich, behaart	horstig wachsende behaarte Staude	3
0345	Lychnis	coronaria	Vexiernelke	So/trocken	60	VII-VIII	karminrot und weiß, langgestielt, einzeln	länglich eiförmig, weißfilzig	kurzlebig, erhält sich über Selbstausaat	2
0346	Lychnis	viscaria	Pechnelke	So/trocken, mager	50	V-VI	purpurrosa, traubig-rispig	Grundblätter lanzettlich	Stängel klebrig	2
0347	<b>Lysimachia</b>	ciliata	Bewimperter Felberich	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	hellgelb aus den Blattachsen	grünbraun, eilanzettlich, spitz	Ausläufer	3
0348	Lysimachia	ciliata 'Firecracker'	Bewimperter Felberich	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	hellgelb, aus den oberen Blattachsen	schwarzrot, eilanzettlich	Ausläufer	3
0349	Lysimachia	clethroides	Schnee-Felberich	So/frisch, nährstoffreich, kühl	70	VII-IX	weiß, gebogene Ähren	eilanzettlich	Ausläufer, rotorange Herbstfärbung	3
0350	Lysimachia	punctata	Punktierter Gilbweiderich	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	gelb, quirlartig aus den oberen Blattachsen	eilanzettlich, quirlständig	ganze Pflanze behaart, Ausläufer	3
0351	<b>Lythrum</b>	salicaria	Blutweiderich	So/frisch	100	VI-VIII	purpurrot, lange Scheinähren	schmal lanzettlich	de, gut aufrechte Stängel, Selbst-	3
0352	Lythrum	salicaria 'Blush'	Blutweiderich	So/frisch	60	VI-VIII	zartrosa	schmal lanzettlich	stark verholzende Staude	3
0353	Lythrum	virgatum 'Rose Queen'	Rutenweiderich	So/frisch	60	VII-VIII	rosarot	schmal-linealisch	zierlicher als L. salicaria, versät sich nicht	3
0354	<b>Macleaya</b>	microcarpa	Federmohn	So/normal	250	VII-VIII	ockerfarben, große Blütenrispen	blaugrün, groß, gebuchtet	Milchsäft der Pflanze führt zu phototoxischen	5
0355	<b>Malva</b>	alcea var. fastigiata	Rosen-Malve	So/normal	100	VI-IX	rosa aus Blattachsen	5- 7teilig	sehr lange blühend	3
0356	<b>Melissa</b>	officinalis	Melisse	So/anspruchlos	50	VI	weiß, unscheinbar	breit-oval, gesägt, zugespitzt	duftet nach Zitrone, Selbst-	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0357	<b>Meum</b>	athamanticum	Bärwurz	So/trockenfrisch, mager	40	V-VI	weiße Dolden	aromatisch feinzerteilt	Tiefwurzler, kräftig würziger Geschmack	4
0359	<b>Myrrhis</b>	odorata	Süßdolde	So-Hs/kühl, frisch	80	VII	weiße Blütendolden	hellgrün, fein geteilt	duftet nach Anis, Samen schwarz	3
0360	<b>Nepeta</b>	x faassenii 'Walker's Low'	Blaue Katzenminze	So/trockenfrisch, nährstoffreich	50	VI-VIII	violettblau, ährenförmig	graugrün, matt, runzelig, aromatisch	unermüdlicher Sommerblüher	3
0361	Nepeta	grandiflora	Großblütige Katzenminze	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	blaulila achselständig	stumpfgrün, gekerbt	der Bodenfeuchte langanhaltend	3
0362	Nepeta	racemosa	Traubige Katzenminze	So/trocken, mager	20	V-IX	weiß und blau, endständige Ähren, aromatisch	grau, klein und gekerbt, herzförmig	horstartig	3
0363	Nepeta	sibirica	Sibirische Katzenminze	So/trockenfrisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, große Lippenblüten aus den oberen Blattachseln	spitz lanzettlich, gezähnt	oder weniger aufrecht, Ausläufer	3
0364	Nepeta	subsessilis	Katzenminze	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, achselständig, relativ groß	breitere Blätter, gezähnt, zugespitzt	kurze Ausläufer	3
0365	<b>Oenothera</b>	macrocarpa	Nachtkerze	So/trocken	20	V-IX	gelb, sehr groß und gestielt	glänzend, ledrig	Boden liegende Triebe, geflügel-sommérgrüner, kriechender Bodendecker	3
0367	<b>Omphalodes</b>	verna	Gedenkemein	Hs/frisch-nährstoffreich	10	III-IV	blau oder weiß, lockere Trauben	hellgrün, breit-oval, zugespitzt	verbrennen die Blätter – eher halbschattig	3
0368	<b>Origanum</b>	vulgare 'Aureum'	Dost	So-Hs/trocken	20	VII-VIII	weiß, kopfige Blütenstände aus den oberen Blattachseln	gelblich, weich, aromatisch	anspruchslos	2
0369	Origanum	vulgare ssp. hirtum	Dost, Origanum	So/trocken	20	VII-VIII	weiß-hellpink, kopfige Blütenstände	klein, ganzrandig, oval, aromatisch	anspruchslos	2
0370	<b>Pachysandra</b>	terminalis	Ysander, Dickmännchen	Hs/frisch, humos, leicht sauer	25	V	weiß, kurze Ähren	dunkelgrün, glänzend	Bodendecker, kriechendes Rhi-	3
0372	<b>Paeonia</b>	officinalis	Pfingsrose	So/relativ anspruchslos	60	V	rosa oder rot gefüllt	doppelt dreizählig	Wurzeln knollig verdickt	9
0373	Paeonia	tenuifolia 'Flore Plena'	Netzblatt-Pfingsrose	So/tiefgründiger mittelschwerer Boden	30	V	rot gefüllt	dreiteilig, fein geschlitzt	send , knollig verdickte Wurzeln im Herbst	10

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0598	<b>Papaver</b>	ruprifragum 'Flore Plena'	Spanischer Mohn	So/anspruchlos	50	V-IX	orange halb gefüllt	grün, behaart und eingekerbt, in einer Rosette	ausdauernd, aber auch selbstversäend	3
0374	<b>Parthenium</b>	integrifolium	Prärieampfer	So-Hs/nährstoffreich	80	VII-IX	weiß, endständige Dolden	ungeteilt, derb, länglich oval	dicke Stängel, horstig	4
0375	<b>Patrinia</b>	scabiosifolia	Goldbaldrian	So-Hs/lehmig-humos	150	VII-VIII	kühles gelb, vielblumige Trugdolden	fiederteilig	horstig	3
0376	<b>Penstemon</b>	digitalis 'Husker Red'	Barfaden	So/trocken-frisch	70	VII-VIII	hell-lila, Blütenstängel rötlich	bronzepurpurne Blattrosetten	horstig, ein relativ langlebiger Barfaden	3
0377	Penstemon	serrulatus	Barfaden	So/warm, humos	40	VI-VII	blauviolett aus den oberen Blattachseln	gezähnt, oval, zugespitzt	etwas verholzend	3
0378	<b>Perovskia</b>	atriplicifolia	Blauraute	So/trocken, durchlässig	100	VIII-IX	blau in langen endständigen Rispen	graufilzig, eilanzettlich, grob gesät	verholzend, ganze Pflanze aromatisch	3
0379	<b>Petrorhagia</b>	saxifraga	Felsennelke	So/trocken, mager, kalkliebend	20	VI-VII	rosa, lockere Blütenstände	nadelartig	gibt bis aufsteigend, wirkt wie ein zierliches	3
0597	<b>Peucedanum</b>	oreoselinum	Berg-Haarstrang	So/ mager, trocken	80	VII-VIII	weiße Dolden	dreifach fiederteilig	heimische Wildstaude	3
0380	Peucedanum	ostruthium	Haarstrang, Meisterwurz	So/anspruchlos, nicht zu trocken	80	VI-VII	weiß, Dolden	grob geteilt	kriechendes Rhizom	3
0381	<b>Phlomis</b>	russeliana	Brandkraut	So/lehmig-humos	100	V-VI	hellgelb, in mehreren Quirlen übereinander	hellgrüne behaarte große herzförmige Grundblätter	de aufrechte Stängel, immergrün, kriechen-	3
0382	Phlomis	samia	Brandkraut	So/lehmig-humos	100	VII-VIII	lilarosa, in Quirlen übereinander	graugrün, zugespitzt, gekerbt	Stängel kandelaberförmig, nicht ganz aufrecht	3
0383	Phlomis	tuberosa	Brandkraut	So/trocken	70	VI-VII	violett-rosa, in Quirlen	dunkelgrün, herzförmig, gekerbt	knollig verdickte Wurzeln	3
0384	<b>Phlox</b>	paniculata in Sorten	Flammenblume	So-Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	Rispe, duftend, in weiß, rosa, pink, rot	kreuzgegenständig, elliptisch	kurze Ausläufer	3
0385	Phlox	subulata in Sorten	Flammenblume	So/trocken, mineralisch	15	V	weiß, rosa oder hellblau	nadelig, dicht stehend, wintergrün	mattenbildender Phlox	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0386	<b>Physalis</b>	alkekengii	Lampionblume	Hs-So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	80	VII	weiß, unscheinbar	oval zugespitzt	gerote Ballons aus den Blattachseln	3
0387	<b>Physostegia</b>	virginiana `Alba`	Gelenkblume	So/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, etwas verzweigter, ähriger Blütenstand	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	zom, Stängel aufrecht, vierkan-	3
0388	Physostegia	virginiana 'Vivid'	Gelenkblume	So/frisch, nährstoffreich	80	VIII-IX	purpurrosa	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	Kriechendes Rhizom, rötliche Herbstfärbung	3
0389	<b>Platycodon</b>	grandiflorus	Ballonblume	So/nährstoffreich, durchlässig	50	VI-VIII	blau oder weiß, glockenblumenähnlich	elliptisch, wechselständig	rubigen Wurzeln spät aus, Knospen ballonartig	3
0390	<b>Polemonium</b>	caeruleum	Jakobsleiter	So-Hs/frisch	70	V-VIII	blau oder weiß, locker kopfig	hellgrüne gefiederte Rosettenblätter	Selbstaussaat	2
0391	<b>Potentilla</b>	argyrophylla	Silber-Fingerkraut	So/mager, trocken	15	VI-VIII	orangegelbe Erdbeerblüte	silbrig, erdbeerartig	ca. 60 cm breit, horstig wachsend	3
0392	Potentilla	atrosanguinea	Blutrotes Fingerkraut	So/mager, trocken	30	V-VI	dunkelrote Erdbeerblüte	silbrig-grün, erdbeerartig	horstig wachsend	3
0394	Potentilla	x cultorum `William Rollisson`	Fingerkraut	So/durchlässig	30	VII-VIII	orange, lange, niederliegende Blütentriebe	grün, wie Erdbeere	lange Blüentriebe	4
0395	Potentilla	fragiformis	Großblütiges Fingerkraut	So/anspruchlos	30	V-VI	gelb	grün-silbrig, flauschig, dreiteilig	frühgrünend, horstig	3
0396	Potentilla	nepalensis `Mrs. Willmott`	Fingerkraut	So/eher frisch	30	VI-IX	kirschrosa	grün, flauschig	eher breit als hoch	3
0397	Potentilla	recta	Hohes Fingerkraut	So/anspruchlos	45	VI-IX	hellgelb bis sattgelb, Blütenstand verzweigt	grün, behaart	Pflanze steht aufrecht	2
0398	Potentilla	thurberi 'Monarch's Velvet'	Fingerkraut	So/anspruchlos	30	VII-IX	schwarzrot, samtig	dunkelgrün, wie Erdbeere, behaart	aufrecht, horstig	3
0399	<b>Primula</b>	Elatior-Hybr. 'Gold Lace'	Primel	Hs-So/frisch, lehmig-humos	20	IV-V	braunrot, goldgelber Rand, lockere Dolde	hellgrüne, runzlige Blätter	relativ langlebig	3
0400	Primula	veris	Wiesenschlüsselblume	So-Hs/trocken, leicht lehmig	20	IV-V	orange Flecken im Schlund, zart duftend	hellgrüne, runzlige Blätter in Grundrosette	und wüchsig über Selbstaus-	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0402	<b>Prunella</b>	vulgaris	Braunelle	So/anspruchlos	15	VII-VIII	blauviolett in Scheinquirlen	oval, ganzrandig	er auf schwierigen Standorten,	2
0403	<b>Pseudofumaria</b>	alba	Lerchensporn	So-Hs/anspruchlos	30	V-IX	weiß, in Trauben	graugrün, 2-3fach gefiedert	Selbstaussaat	3
0404	Pseudofumaria	lutea	Lerchensporn	So-Hs/anspruchlos	30	V-IX	gelb, in Trauben	gelbgrün, 2-3fach gefiedert	Selbstaussaat	3
0405	<b>Pulmonaria</b>	Hybr.-Cv. 'Roy Davidson'	Lungenkraut	Hs/frisch, nährstoffreich	30	IV-V	hellblau in endständigen Wickeltrauben	mittelgrün, silbrig weiß gefleckt	relativ horstig	3
0406	Pulmonaria	rubra	Lungenkraut	Hs/eher frisch, nährstoffreich	30	II-IV	ziegelrot	groß, oval zugespitzt und behaart	relativ horstig	3
0407	<b>Pulsatilla</b>	vulgaris in Farben	Kuhschelle	So/trocken	30	IV	violett, rot oder weiß, schalenförmig	fein eingeschnitten	alle Pflanzenteile behaart, fedriger Samenstand	3
0408	<b>Pycnanthemum</b>	muticum	Scheinbergminze	So/relativ trocken	70	VII-IX	leicht rosa, dichte reichblütige Quirle	breiter, nach Minze duftend	kurze Ausläufer	3
0409	Pycnanthemum	pilosum	Scheinbergminze	So-Hs/relativ trocken	80	VII-IX	fast weiß, dichte reichblütige Quirle	schmal, behaart, aromatisch	kurze Ausläufer	3
0410	Pycnanthemum	tenuifolium	Scheinbergminze	So/trocken, mager	60	VII-VIII	hell, reichblütige Quirle	schmal-lanzettlich, nicht duftend	horstartig, verholzende Triebe	3
0411	<b>Ranunculus</b>	aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuß	Hs/nährstoffreich, frisch, kalkarm	50	VI	weiß, zahlreich	handförmig gelappt	zweigte Stängel, zieht im Sommer	4
0412	Ranunculus	acris 'Multiplex'	Scharfer Hahnenfuß	So/trockenfrisch, nährstoffreich	60	V-VII	gelb, dicht gefüllt, verzweigter Blütenstand	hellgrün, behaart, handförmig geteilt	kriechendes Rhizom	3
0414	<b>Rodgersia</b>	Henricii-Gruppe 'Die Anmutige'	Schaublatt	Hs-So/frisch, keine Staunässe warm	120	VII	rosa Blütenrispe	bronze, vergrünt, handförmig ge-	langsame Verbreitung über Rhizome	6
0415	<b>Rudbeckia</b>	fulgida var. deami	Prärie-Sonnenhut	So/eher frisch	70	VIII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	behaart, breit-oval, gestielt	kurze Ausläufer, anspruchslos	3
0416	Rudbeckia	fulgida var. speciosa	Rauhaariger Sonnenhut	So/eher frisch und nährstoffreich	40	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte	behaart, schmal oval	licher als die anderen beiden Ar-	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0417	Rudbeckia	fulgida var. sullivantii	Glatter Sonnenhut	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	dunkelgrün, rau, breit-oval, zugespitzt	braucht unbedingt besseren	3
0418	Rudbeckia	laciniata	Geschlitzblättriger Sonnenhut	So/eher frisch	150	VII-IX	Blütenboden kegelförmig, Zungenblüten gelb	gestielt, 3- bis 5teilig, glatt	Kurze Ausläufer, bei Schnecken beliebt	4
0419	Rudbeckia	nitida	Glänzender Sonnenhut	So/trocken-frisch	180	VIII	blätter herabhängend, Mitte grün	dunkelgrün, glänzend, geteilt	kurze Ausläufer	4
0420	Rudbeckia	subtomentosa	Schwachfilziger Sonnenhut	So/mäßig frisch	100	VIII-IX	gelb, verzweigter Blütenstand	dreigeteilt, leicht grau behaart	horstig, Stängel aufrecht, duftet nach Cumarin	3
0421	Rudbeckia	triloba	Dreiblättriger Sonnenhut	So/mäßig frisch	80	VIII-X	gelb, kleinblumig	dreilappig, leicht rauhaarig	sich selbst ausäuernder Sonnenhut	2
0422	<b>Rumex</b>	scutatus 'Silver Shield'	Schild-Sauerampfer	So/durchlässig, basenliebend	30	V-VIII	weißlich grün	blaugrün, langgestielt, spießförmig	Ausläufer, wohlschmeckend	3
0423	<b>Ruta</b>	graveolens	Weinraute	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	gelb, Trugdolden	blaugrau, gefiedert, aromatisch	Rückschnitt im Frühjahr	3
0424	<b>Salvia</b>	glutinosa	Klebriger Salbei	So-Hs/trocken-frisch	80	VII-IX	gelb, klebriger Blütenstand	hellgrün, herz- bis spießförmig	stark verholzend	3
0425	Salvia	nemorosa in Sorten	Steppen-Salbei	So/trocken, durchlässig, mager	40	VI-IX	in Quirlen dicht übereinander, blauviolett oder weiß	graugrün, runzlig, am Rand gezähnt	Rückschnitt nach 1. Blüte	3
0426	Salvia	officinalis	Echter Salbei	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	blüht kaum	grau, oval	Halbstrauch, aromatisch	3
0596	Salvia	pratensis	Wiesen-Salbei	So/trocken, mager	60	V-VI	quirlige Blütenstände in den Achseln der Hochblätter	grün, runzlig, langgestielt	heimische Wildstaude	3
0427	Salvia	sclarea	Muskatellersalbei	So/trocken, nährstoffreich	100	VI-VIII	rosa-violett, lila Hochblätter	gestielte, große, runzlige Grundro-	zweijährig	2
0428	Salvia	verticillata	Quirlblütiger Salbei	So/trocken, warm, kalkliebend	40	VII-IX	purpurlila, quirlartig übereinander	wirken flauschig, breit herzförmig	spät austreibend, Selbstaussaat	3
0429	<b>Sanguisorba</b>	canadensis	Wiesenknoyf	So/frisch, nährstoffreich	100	VII-IX	weiß, aufrechte, lange, dicht gedrähte Ähren	gefiedert	kurze Ausläufer	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0430	Sanguisorba	menziesii	Wiesenknopf	So/trocken-frisch	60	VI-VII	dunkelrot, flaschenbürstenähnlich	gefiedert	kurze Ausläufer	3
0431	Sanguisorba	minor	Pimpinelle	So/mager,	40	V-VII	rötlich-grüne Köpfchen, zusammengedrängt	gefiedert und gezähnt, in Rosetten	kurzlebig, Selbstaussaat	2
0432	Sanguisorba	obtusa	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	schwarzrot, schlig, flaschenbürstenähnliche Blüten	groß, gefiedert	nicht sehr aufrecht, kriechende Wurzeln	3
0433	Sanguisorba	officinalis	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	dunkelrot, kurz und aufrecht	gefiedert	wirkt elegant und steht gut	3
0434	Sanguisorba	x officinalis 'Rock'n Roll'	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	lila, schmale, aufrecht stehende Blüten	gefiedert	wirkt filigran	3
0435	Sanguisorba	officinalis 'Tanna'	Wiesenknopf	So/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VI-VIII	schwarzrot, länglich, auf dünnen verzweigten Stielen	gefiedert	wirkt kompakt	3
0436	Sanguisorba	poterifolia	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-IX	dunkelrot, aufrechte Blütenähren bis 10 cm lang	gefiedert	wirkt etwas größer als S. officinalis	3
0437	Sanguisorba	tenuifolia var. alba 'Albiflora'	Wiesenknopf	So/frisch, nährstoffreich	180	VII-VIII	weiß, schmale herabhängende Blütenköpfe	gefiedert	gut aber nicht steif aufrecht stehend	3
0438	<b>Santolina</b>	chamaecyparissus	Heiligenkraut	So/trocken, mager	40	VII-VIII	gelbe Köpfchen auf langen Stielen	grau, fein fiederschnittig	verholzender Halbstrauch	3
0439	<b>Saponaria</b>	x lempergii 'Max Frei'	Seifenkraut	So/trocken, durchlässig	30	VIII-IX	rosa, duftend!	lanzettlich, grau-grün, glatt	send, niederliegende, aufstehende verzweigt	3
0440	Saponaria	officinalis	Echtes Seifenkraut	So-Hs/trocken-frisch	80	VI-IX	hellrosa, doldenartig	lanzettlich	zom, niederliegende aufsteigend	3
0441	Saponaria	sicula var. intermedia	Albanisches Seifenkraut	So/mineralisch	30	VIII-IX	frischrosa in Trugdolden	lanzettlich	Triebe niederliegend	3
0442	<b>Satureja</b>	montana ssp. montana	Berg-Bohnenkraut	So/trocken, mager, kalkliebend	30	VIII-IX	weiß in dichten Scheinquirlen, aromatisch	dunkelgrün, schmal und kurz	Halbstrauch	3
0443	<b>Saxifraga</b>	x arendsii	Moos-Steinbrech	Hs/frisch, humos	15	V	rosa oder rot, mehrere Blüten an kurzen Stängeln	sattgrün, fiederlappig	moosartige Polster	2

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0444	Saxifraga	paniculata	Rispen-Steinbrech	So/anspruchlos	15	V-VI	weiße Rispen	hell graugrün, in Rosetten	bildet Rosetten-teppiche	3
0445	Saxifraga	rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	Hs/frisch	50	VI-VII	gelblich weiß, in lockeren Rispen	hellgrün, langgestielt, rundlich	horstige wintergrüne Staude	3
0446	Saxifraga	x urbium 'Aureopunctata'	Porzellanblümchen	Hs/trocken-frisch	30	V-VI	rosa Rispen	in Rosetten, gelb gefleckt	wintergrün	3
0447	<b>Scabiosa</b>	canescens	Graue Skabiose	So/eher trocken, sandig - lehmig	30	VII-X	hellblau, langgestielt	ganzrandig oder fiederteilig	Pionierpflanze in Trocken- und Steppenrasen	3
0448	Scabiosa	japonica	Japanische Skabiose	So/anspruchlos	40	VI-VIII	blau, gestielt	fiedrig geteilt	kurzlebig, Selbstaussaat	3
0449	Scabiosa	ochroleuca	Gelbe Skabiose	So/trocken, nährstoffreich	80	VI-X	hellgelb, zahlreich, gestielt	hellgrün, fieder-spaltig	durch reiche Verzweigung,	2
0595	<b>Scutellaria</b>	altissima	Hohes Helmkraut	So-Hs/anspruchlos	40	VI-VII	blau mit weiß in ährigen Blütenständen	eiförmig, lang gestielt, grob gezähnt	horstartig, sät sich aus	2
0451	<b>Sedum</b>	cauticola	Fetthenne	So/trocken, durchlässig		VIII-IX	karminrote Trugdolden	blaugrau	Wuchs eher liegend, Stängel rötlich	1
0452	Sedum	cauticola 'Robustum'	Fetthenne	So/trocken, durchlässig	20	IX	karminrote Trugdolden	blaugrau	zierlich, aufrecht	1
0453	Sedum	floriferum 'Weihens-tefaner Gold'	Fetthenne	So/trocken, durchlässig	15	VII	gelbe Trugdolden	grün mit rötlichen Trieben	langsam kriechender idealer Bodendecker	1
0454	Sedum	rupestre 'Angelina'	Felsen-Fetthenne	So/trocken, durchlässig	15	VII	gelbe Trugdolden	leuchtend gelb	niederliegend	1
0455	Sedum	spectabile 'Stardust'	Fetthenne	nährstoffreich	40	VIII	weiß, flach	hellgrün bis grau	aufrecht	3
0456	Sedum	spurium 'Fuldaglut'	Kaukasus-Fetthenne	nährstoffreich	15	VII	weiß bis rosa	rot	flach	1
0457	Sedum	telephium x 'Herbstfreude'	Purpur-Fetthenne	nährstoffreich	60	IX	rostrote Blütendolden	grün	hende große Büsche, auch im	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten



Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0458	Sedum	Hybride 'Matrona'	Fetthenne	nährstoffreich	50	VIII	rosa	violettgrün	aufrecht	3
0459	<b>Sempervivum</b>	Hybriden	Dachwurz	So/trocken, mager	10	VII	meistend rosa auf	grün, rot, grau oder weißwollig behaart	settenstauden, die sich durch Tochterrosetten	1
0460	<b>Senecio</b>	doria	Greiskraut	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelb, verzweigter endständiger Blütenschirm	dunkelgrün, elliptisch	Stängel aufrecht, kurze Ausläufer	5
0461	<b>Serratula</b>	tinctoria	Färberscharte	Hs/durchlässig, mittelschwerer	100	VII-VIII	violett, ähneln Kornblumen, in doldiger Rispe	lanzettlich oder fiederschnittig	horstig wachsend	3
0594	<b>Seseli</b>	gracile	Bergfenchel	So/steinig, kalkhaltig, trocken	40	VII-VIII	gelbe Dolden	dreifach fein gegliedert	horstartig	3
0462	Seseli	montanum	Bergfenchel	So/trocken, durchlässig	50	VII-IX	weißrosa in Dolden	fein zerteilt	aromatisch, relativ langlebig	3
0463	<b>Sida</b>	hermaphrodita	Virginia-Malve	So/anspruchlos	250	VI-X	weiß, in Büscheln aus den Blattachsel	3- bis 7-lappig	stark verzweigte dicke Stängel, Ausläufer	5
0464	<b>Silene</b>	dioica	Rote Lichtnelke	So-Hs/liebt Stickstoff	80	V-VIII	purpurrot, klein	oval, zugespitzt, behaart	te wachsen mehrere beblätterte	2
0593	Silene	latifolia	Weiße Lichtnelke	So/anspruchlos	60	V-IX	weiß mit bauchigem Kelch	graugrün, oval, zugespitzt	taude, interessant für Nachtfal-	2
0465	Silene	uniflora	Klippen-Leimkraut	So/trocken, anspruchslos	15	VI-VII	weiß mit aufgeblasenem Kelch	graugrün, elliptisch, kurz	bildet kleine Polster	2
0592	Silene	vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut	So/ mager, trocken	20/50	VI-IX	weiß mit aufgeblasenem Kelch	graugrün, glatt	lange Blüentriebe	3
0466	<b>Silphium</b>	integrifolium	Ungeschlitzte Becherpflanze	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelbe Korbblüten, Blütenstand verzweigt	dunkelgrün, rau, gegenständig	horstartig wachsend, wenig standfest	5
0467	Silphium	mohrii	Mohr's Harzkraut	So/eher trocken	100	VII-IX	hellgelbe Korbblüten	ganzrandig, hellgrün behaart	horstig, interessante Neueinführung	4
0468	Silphium	perfoliatum	Verwachsenblättrige Becherpflanze	So/frisch-trocken, nährstoffreich	250	VII-IX	gelbe Korbblüten, verzweigter Blütenstand	gegenständig angeordnet, so dass sich eine Art Be-	Stängel kräftig vierkantig, ziemlich standfest	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0469	<b>Solidago</b>	caesia	Band-Goldrute	So/frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	gelb, zu mehreren in den Blattachseln	schmal, dunkelgrün	sehr dicht wachsend, bräunliche Stängel	3
0470	Solidago	rugosa	Raue Goldrute	So/frisch, nährstoffreich	120	VIII-IX	heller gelb, horizontal verzweigt	rötlich grüne Blätter und Stängel	kurze Ausläufer	5
0471	Solidago	sempervirens `Goldene Wellen`	Langlebige Goldrute	So/trockenfrisch, nährstoffreich	120	X	gelbe Rispen, gebogen	dunkelgrün, schmal, glänzend	horstartig	3
0472	Solidago	speciosa	Goldrute	So/trockenfrisch, anspruchslos	80	IX	gelbe Rispen, aufrecht	breit-oval	horstig wachsend	3
0473	Solidago	virgaurea	Gewöhnliche Goldrute	So-Hs/trocken, mager	120	VII-IX	Knäulen aus den Blattachsen ent-	breit lanzettlich, grob gesägt	horstig wachsend, Selbstsaat	3
0474	Solidago	Hybride 'Loysden Crown'	Goldrute	So/trockenfrisch	80	VII-VIII	hellgelbe Rispen	lanzettlich	horstartig	3
0475	Solidago	Hybride 'Strahlenkronen'	Goldrute	So/trockenfrisch	60	VII	sattgelbe Rispen	lanzettlich, am Rand gesägt	horstartig	3
0476	<b>Stachys</b>	byzantina	Woll-Ziest	So/trocken, mager, durchlässig	40	VI-VII	violett, unscheinbar an stark behaarten Stängeln	dicht graufilzig, breit-oval	kriechendes Rhizom, Selbstsaat	3
0477	Stachys	byzantina 'Helene von Stein'	Woll-Ziest	So/trocken, mager	40	VI-VII	wenig blühend	graugrün behaart, breiter als bei S. byzantina	wenig wintergrün, aber früh	3
0478	Stachys	discolor	Kaukasus-Ziest	So/trockenfrisch	40	VII	weiße Blütenähren	hellgrün, gerunzelt	locker horstig, anspruchslos	3
0480	Stachys	officinalis	Heil-Ziest	So/trockenfrisch	50	VII-VIII	dunkelrosa oder hellrosa, kurze Ähren	hellgrün, langgestielt, gerunzelt	horstartig	3
0481	Stachys	recta	Aufrechter Ziest	So/trocken	40	VII-IX	fast weiß in lockeren Quirlen	dunkelgrün, lanzettlich, rel. kurz, gekerbt	unordentlich wachsend, sehr	3
0482	<b>Stellaria</b>	holostea	Große Sternmiere	Hs/mäßig nährstoffreich	30	IV-VI	weiß, zahlreich	schmal lanzettlich, hellgrün	flächig wachsende lagernde Triebe	3
0591	<b>Stemmacantha</b>	rhapontica	Bergscharte	So/trocken, etwas lehmig	70	VII-VIII	Knospen haben braune Schuppen, Blüte lila	z.T. fiederschnittig	horstig, sehr dauerhaft	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0483	<b>Succisa</b>	pratensis	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	So/humos, mager, wechselfeucht	100	VII-IX	blaue halbkugelige Köpfchen	Grundblätter in wintergrüner Rosette	Stängel verzweigt, Selbstausaat	3
0484	<b>Succisella</b>	inflexa	Östlicher Moorabbiss	So/wechselfeucht, kalkarm	80	VII-IX	weiß bis hell-lila	relativ lang, breit-lanzettlich	Vieltriebig, Wurzelstock mit Ausläufern	3
0485	<b>Symphytum</b>	azureum	Beinwell	So-Hs/frisch-trocken	60	IV-V	himmelblau, klein, röhrig, verzweigter Blütenstand	bläulich-grün, gerunzelt, breit-oval	stark riechendes Rhizom	3
0486	Symphytum	grandiflorum	Kleiner Kaukasusbeinwell	Hs/anspruchlos	20	V	hellgelbe Glöckchen	dunkelgrün, rau	kurze Ausläufer	3
0487	Symphytum	x uplandicum	Futter-Beinwell	So-Hs/eher frisch	100	VI-VIII	mattviolett oder rosarot	grün, breit-oval, rau	sehr üppige Stauden	5
0488	<b>Tanacetum</b>	corymbosum	Straußmargerite	So/eher trocken, mager, kalkhaltig	80	VI-VII	weiße Margeritenblütchen in Sträußen	fein zerteilt	horstig	3
0489	Tanacetum	macrophyllum	Großblättrige Wucherblume	Hs-So/anspruchlos	100	VI-VII	weiß, schafgarbenähnlich	graugrün, fiederförmig, gesägt	horstig wachsend	3
0490	Tanacetum	parthenium	Mutterkraut	So-Hs/anspruchlos, eher trocken	40	VI-IX	weiß, lockerer Blütenstand	hellgrün, mehrfach gefiedert, aromatisch	Selbstaussaat	2
0491	Tanacetum	vulgare 'Crispum'	Rainfarn	So/anspruchlos	80	VII-IX	gelbe Knöpfe in dicht stehender Dolde	dunkelgrün, feingeteilt, kraus	Ruderalpflanze, kurze Ausläufer	3
0492	<b>Telekia</b>	speciosa	Ochsenauge	So-Hs/frisch, nährstoffreich	120	VI-VII	gelb, feinstrahlig, gestielt	hellgrün, gesägt, zugespitzt	Solitärstaude, Stängel kräftig, oben verzweigt	3
0493	<b>Tellima</b>	grandiflora	Falsche Alraunwurzel	Hs-So/trockenfrisch, mäßig nährstoffreich	20/50	V-VI	helle unscheinbare Blütchen an langen Stielen, duften	sette, Blätter gestielt, behaart,	anspruchloser Bodendecker, Selbstausaat	2
0494	<b>Teucrium</b>	chamaedrys	Echter Gamander	So/trocken, kalkliebend	30	VII-VIII	weiße Lippenblütchen in Quirlen übereinander	dunkelgrün, gesägt, klein	oft immergrün, Ausläufer	3
0495	Teucrium	hircanicum	Kaukasus-Gamander	So-Hs/anspruchlos	40	VII-X	Blütchen in rotpurpurnen Ähren	oval zugespitzt und runzlig	lich von feuchten Standorten	2
0496	Teucrium	x lucidrys	Edel-Gamander	So/trocken, kalkliebend	40	VII-VIII	karminrosa, achselständige Blütenquirle	dunkelgrün, ledrig	immergrüner Halbstrauch	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0497	Teucrium	scorodonia	Salbei-Gamander	Hs-So/eher trocken, sauer	70	VII-IX	hellgelb aus den Blattachsen, endständig	runzlig herzförmig	Triebe mehr oder weniger aufrecht,	2
0498	<b>Thalictrum</b>	aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	100	V-VI	lilarosa oder weiß, Doldenrispen, wirken flauschig	akelei-ähnlich	Stängel aufrecht, horstig	3
0499	Thalictrum	delavayi	Chinesische Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	zartlila, große Blütenrispe	zart mehrfach gefiedert	getönt, oben gebogen, Selbst-	4
0500	Thalictrum	flavum ssp. glaucum	Gelbe Wiesenraute	So/trocken-frisch	180	VI-VII	hellgelb, Blütenrispe flauschig, duftend	blaugrün, mehrfach gefiedert	horstig, aufrecht	3
0501	Thalictrum	lucidum	Glänzende Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	180	VI-VII	gelbliche Blütenrispe	glänzend, fein geteilt	horstig, weniger gut stehend	3
0502	Thalictrum	polygamum	Wiesenraute	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	weiße Blütenrispe	grün, mehrfach geteilt	horstig, standfest	3
0503	<b>Thermopsis</b>	lanceolata	Fuchsbohne	So/trocken-frisch, mineralisch	70	VI-VII	gelb, endständige Traube	dunkelgrün, oval-lanzettlich	lupinenähnliche horstartig wachsende Staude	3
0504	<b>Thymus</b>	pseudolanuginosus	Filziger Thymian	So/trocken, mager	5	VI-VII	rosa	behaart, klein	bildet eine dichte Matte	3
0505	Thymus	serpyllum 'Coccineus'	Sand-Thymian	So/trocken, mager	5	VI-VII	lilarosa	klein, dicht aneinander	schöne dichte Polster	3
0506	Thymus	vulgaris	Echter Thymian	So/mager, trocken	20	VI-VII	hell-lila	dunkelgrün, schmal, kurz	kleine, immergrüne aromatische Sträucher	3
0507	Thymus	x citriodorus Typ Lammefjord	Zitronen-Thymian	So/mager, trocken	10	VI-VII	karminrosa	kurz	wüchsige, kriechende Sorte	3
0508	<b>Trifolium</b>	ochroleucon	Blaßgelber Klee	So/anspruchlos	50	VI-VII	hellgelb in gedrängten Köpfen	hellgrün, breit-oval, behaart	horstartig	3
0509	Trifolium	rubens	Purpurklee	So/anspruchlos, lehmig	30	VI-VII	rot, walzenförmig	dunkelgrün, dreiteilig	horstartig, tief wurzelnd	3
0511	<b>Trollius</b>	chinensis	Chinesische Trollblume	So/feucht, nährstoffreich	40	VI-VII	orange, offene Schalen	handförmig geteilt	anspruchsvoll, Feuchtwiesenpflanze	4

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0510	Trollius	europaeus	Europäische Trollblume	So/frisch	50	V-VI	gelb, kugelig	langgestielte dreilappige Grundblätter	anspruchsvoll, Feuchtwiesenpflanze	4
0512	<b>Uvularia</b>	grandiflora	Trauerlocke	Hs/nährstoffreich	60	V-VI	gelb, hängende Glocken	breit lanzettlich	kurze Ausläufer, langsam wachsend	6
0513	<b>Valeriana</b>	alliariifolia	Baldrian	So-Hs/frisch	90	VI-VII	rosaweiß	hellgrün, breit herzförmig, zugespitzt	horstig	3
0514	Valeriana	officinalis	Echter Arznei-Baldrian	So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	180	VI-VIII	weiß, Trugdolde	dunkelgrün, unpaarig gefiedert, Grundrosette	aufrechte Stängel, Selbstausaat, duftend!	3
0515	<b>Verbascum</b>	nigrum 'Album'	Schwarze Königskerze	So/trocken	100	VI-VIII	den Blattachsen entlang des Stängels	dunkelgrüner länglicher Blätter	langlebig	3
0516	Verbascum	phoeniceum	Purpur- Königskerze	So/eher trocken	50	V-VII	rosarot, einzeln in den oberen Blattachsen	flache Rosette dunkelgrüner Blätter	zierliche Staude	3
0517	<b>Verbena</b>	bonariensis	Patagonisches Eisenkraut	So-Hs/trockenfrisch, mäßig nährstoffreich	120	VIII-X	violettblau, Blütenchen in kleiner Dolde	dunkelgrün, schmal, am Rand gekerbt	ganze Pflanze rau, einjährig!	2
0518	Verbena	hastata	Lanzen-Eisenkraut	So/mäßig frisch	100	VII-IX	oder weiß, endständig in zahlreichen schmalen Ähren	lanzettlich	ausdauernd, aufrechte Staude	2
0519	<b>Vernonia</b>	fasciculata	Vernonie, Scheinaster	So/eher frisch, nährstoffreich	180	VIII-IX	tief violett, breite Scheindolde	violett-grün, lanzettlich, lang	spät austreibend, aufrechte violettgrüne Stängel	3
0520	<b>Veronica</b>	gentianoides	Enzian-Ehrenpreis	So-Hs/eher frisch, mäßig nährstoffreich	40	V	hellblau, in langen Trauben	glänzend, breit oval	kriechendes Rhizom	3
0521	Veronica (Pseudolysimachion)	longifolia	Langblättriger Blauweiderich	So/frisch-trocken, nährstoffreich	80	VII	blau oder weiß, endständige Ähren	graugrün, scharf gesägt	horstartig, Selbstausaat	3
0522	Veronica	prostrata	Liegender Ehrenpreis	So/trocken, sandig-lehmig	10	V-VI	blau, kurze Blütenähren	dunkelgrün, kurz	dicht beblätterte niederliegende Sprosse	3
0523	Veronica	teucrium	Großer Ehrenpreis	So/mäßig trocken, kalkliebend	40	V-VI	dunkelblau, kurze Blütentrauben	grob gesägt, klein	eher horstig	3
0524	<b>Veronicastrum</b>	sachalinense	Kandelaber-Ehrenpreis	So/nährstoffreich	160	VI	blaue Blütenchen in langer Ähre	breit lanzettlich, quirlständig	horstig, gut stehend	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0525	Veronicastrum	sibiricum	Kandelaber-Ehrenpreis	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	dicht, eine längere endständige, darunter mehrere kürzere	breit lanzettlich, quirlständig	kurze Ausläufer, standfest	5
0526	Veronicastrum	virginicum	Kandelaber-Ehrenpreis	So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich	160	VII-VIII	weiß, rosa oder lila, viele end- und achselständige Ähren	in Quirlen, lanzettlich	sehr gerade Stängel	4
0527	<b>Vinca</b>	balcanica	Immergrün	Hs/anspruchlos, durchlässig	30	IV-VI	tief violettblau, Blütenblätter mit Zwischenraum	dunkelgrün, glänzend	niederliegende etwa 80 cm lange Triebe	2
0528	Vinca	minor	Kleines Immergrün	Hs/anspruchlos	20	IV-V	blau, weiß oder violettrot	dunkelgrün, glänzend, schmal-oval	ober- und unterirdische Ausläufer	2
0529	<b>Vincetoxium</b>	hirundinaria	Schwalbenschwanz	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-IX	weiß, klein, aus den Blattachsen	breit-oval, spitz	glatte dünne Triebe, tief wur-	3
0530	<b>Waldsteinia</b>	geoides	Ungarwurz	Hs/mäßig frisch	25	IV-V	gelbe Erdbeerblüten, zu mehreren über dem Laub	hellgrün, gestielt, rundlich, etwas geteilt, rau	wintergrüne Staude mit kurzen Ausläufern	3
0531	Waldsteinia	ternata	Dreiblättrige Waldsteinie	Hs/eher frisch	15	IV-V	gelb, Blütenstände bis 7-blütig	dunkelgrün, glänzend, dreiteilig	ober- und unterirdische Ausläufer	3
<b>GRÄSER</b>										
0532	<b>Andropogon</b>	gerardii	Blauhalm	So/mäßig trocken	180	IX	büschelige Federn mit ährigen Hauptästen	blaugrün, weich, schmal	elegant aufrecht horstartiges Gras	4
0533	<b>Bouteloua</b>	gracilis	Moskitogras	So/trocken, nährstoffreich	40	VII-IX	waagerechte kurze braune Scheinähren	schmal, rau	horstiges Gras für artenreiche Pflanzungen	3
0534	<b>Briza</b>	media	Zittergras	So/trocken, mager	50	V-VII	Ährchen herzförmig hängend	grün, weich, schmal	lockerhorstig	3
0535	<b>Calamagrostis</b>	x acutiflora 'Karl Foers	Reitgras	So/nicht zu trocken, anspruchslos	170	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen	weich	früh grünende Horste	3
0536	Calamagrostis	x acutiflora 'Overdam'	Reitgras	So/nicht zu trocken	150	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen	längs weiß gestreift	früh grünende Horste	3
0537	Calamagrostis	brachytricha	Reitgras	So/relativ trocken	100	IX	fein verzweigte Blütenrispen	grün, schmal, weich	horstig wachsend und früh grünend	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0538	Carex	conica 'Variegata'	Segge	Hs/anspruchlos	20	IV-VI	Blütenähren schmal und kurz, über dem Laub	grün, weißgerandet, schmal	immergrüne kleine Horste, Schutz vor	3
0539	Carex	eburnea	Segge	So-Hs/trocken	15	V	strohige Ähren	hellgrün, nadelförmig	horstig, immergrün	3
0540	Carex	grayi	Morgensternsegge	So/frisch	60	VI-IX	weibliche Ähren sehen aus wie mittelalterlicher	5-9 mm breit, deutlich gekielt	horstig wachsend	3
0541	Carex	montana	Bergsegge	So-Hs/Lehm, Kalk Wärme liebend	15	III-V	schmale kurze Ähren über dem Laub	hellgrün, weich, überhängend, braunrot	sommergrüne Horste	3
0542	Carex	morrowii 'Aureovariegata'	Segge	Hs/anspruchlos	30	V	Blütenähren schwarz, kurz	gelblich gerandet, scharf gekielt	immergrüne Horste, Schutz vor Kahlfräßen	3
0543	Carex	morrowii 'Variegata'	Segge	Hs/eher trocken	30	V	Blütenähren schwarz	schwach weiß gerandet	immergrüne Horste, Schutz vor Kahlfräßen	3
0544	Carex	muskingumensis	Palmwedelsegge	So-Hs/frisch, humos	60	VI-VIII	in zahlreichen Ähren	hellgrün, schmal in Wedeln übereinander	lockerhorstig	3
0545	Carex	ornithopoda 'Variegata'	Vogelfußsegge	Hs/kalkliebend, locker, humos, warm	15	V-VI	Blütenstand ähnelt Vogelfuß	gelbgrün gestreift	kleine immergrüne Horste, Schutz	3
0546	Carex	oshimensis 'Evergold'	Segge	Hs/trocken	40	VI	kurze helle Ähren	gelb gestreift	immergrün, Schutz vor Kahlfräßen	4
0547	Carex	plantaginea	Segge	Hs/trocken- frisch	20	IV-VI	kurze dunkle Ähren	breit, gefaltet wirkend, weich	immergrün, horstig	3
0548	Chasmanthium	latifolium	Plattährengras	So-Hs/eher frisch	80	VIII	viele plattgedrückte Ährchen, rispig, überhängend	breit, weich, Halme bis oben beblättert	horstartig, auch im Winter dekorativ	4
0549	Deschampsia	cespitosa	Schmiele	So-Hs/frisch	70	VI-VII	lockere, dunkel getönte Blütenrispen	dunkelgrün, schmal, rau	dichte halbkugelige Platthorste	3
0550	Eragrostis	trichodes	Liebesgras	So/trocken, warm, nährstoffreich	80	VIII-IX	lockere duftige Rispe	grün, schmal, weich	horstartiges Gras	3
0551	Festuca	gautieri ssp. scoparia	Bärenfellschwengel	So-Hs/trocken, mager	10	VI-VII	unscheinbar strohig	grün, stachelig, nadelig	breite Polster	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0552	Festuca	glauca 'Elijah Blue'	Blauschwengel	So/trocken, mager, durchlässig	20	VII	strohige Ährchen über dem Laub	stahlblau, schmal	bildet Horste	3
0553	Festuca	mairei	Atlasschwengel	So/mineralisch	60	VI	lange Blütenhalme mit kurzen Rispen	graugrün, Ränder scharf gesägt	großes Horstgras	3
0554	<b>Hakonechloa</b>	macra	Japanisches Waldgras	Hs/frisch, nährstoffreich	40	VIII-X	lockere lange Rispen	ca. 1 cm breit, lang und weich	lockerhorstig, sommergrün	5
0555	<b>Helictrotrichon</b>	sempervirens	Blaustrahlhafer	So/trocken, fruchtbar, Kalk	40/100	VI	Blütenrispen weit über dem Laub	silbergrau, lang und schmal	immergrüne Horste	4
0556	<b>Imperata</b>	cylindrica 'Red Baron'	Alang-Alang-Gras	so/warm, frisch	30			rot getönt, aufrecht, weich	lockere Horste	4
0557	<b>Koeleria</b>	glauca	Schillergras	So/basenreich, mager	40	VI-VII	strohige schmale Rispen über dem Laub	blaugrün, relativ kurz,	bildet Horste, lange gut stehend	3
0558	<b>Leymus</b>	arenarius	Strandroggen	So/mager	80	VI-VIII	lange Ähre, strohfarben	intensiv blau	lange Rhizome, am besten mit großem Topf	4
0559	<b>Luzula</b>	nivea	Schnee-Marbel	Hs/frisch, lehmig, humos	50	VII-VIII	weißlich, im Büschel über dem Laub	grün, hell behaart, am Rand bewimpert	immergrüner Horst	3
0560	Luzula	pilosa 'Igel'	Marbel	Hs/frisch, humos	10/20	IV-V	braun in Büscheln	dunkelgrün, schmal, glänzend, am Rand	dichte immergrüne Büschel	3
0561	Luzula	sylvatica	Wald-Marbel	Hs/trocken-frisch	20/60	IV-VI	braune Spirre weit über dem Laub	breit, weich, am Rand bewimpert	kahlfrostempfindlich, wintergrün, lockerhorstig	3
0562	Luzula	Sylvatica 'Marginata'	Wald-Marbel	Hs/trocken-frisch	20/40	IV-VI	braune Spirre über dem Laub	grün mit schmalem gelben Rand	lockerhorstig, wintergrün	3
0563	<b>Miscanthus</b>	x giganteus	Chinaschilf	So/warm, frisch, mäßig nährstoffreich	250			breit, etwas hängend, Halme behältet	sehr aufrecht stehende Halme, kurze kräftige	7
0564	Miscanthus	sinensis (in Sorten)	Chinaschilf	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	80 bis 200	VIII-X	silbrig oder rötlich, schilfartig	meistens weißer Strich in der Blattmitte	horstartig, Halme breiter oder schmaler	5
0565	<b>Molinia</b>	arundinacea 'Transpar	Pfeifengras	So/frisch, lehmig	200	ab VII	sehr lange, eher breite Rispe	weich, überhängend	dichter, sommergrüner Horst, standfest	5

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten



Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0566	Molinia	arundinacea 'Windspi	Pfeifengras	So/frisch, lehmig	bis 220	ab VII	sehr lange eher schmale Rispe	weich, überhängend	dichter sommergrüner Horst	5
0567	Molinia	caerulea (in Sorten)	Pfeifengras	So/frisch, sandig-lehmig	60 bis 100	ab VII	Rispen über dem Laub	weich, leicht überhängend, schöne	sommergrüne Horste, auch im Winter standfest	4
0568	<b>Panicum</b>	virgatum (in Sorten)	Rutenhirse	So/frisch, warm, nährstoffreich	120	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub		kurze Ausläufer, steil aufrechte behäuterte	
0569	Panicum	virgatum 'Heavy Meta	Rutenhirse		100			blau bereift		4
0570	Panicum	virgatum 'Shenandoa	Rutenhirse		100			rötliche Blattspitzen		4
0571	Panicum	virgatum 'Strictum'	Rutenhirse		150			graugrün		4
0572	<b>Pennisetum</b>	alopecuroides ,Compr	Lampenputzergras	So/mäßig frisch, nährstoffreich, warm	70	ab VIII	endständige Blütenwalzen	scharf gekielt, spät austreibend, überhängend	sommergrün, Rückschnitt im Frühjahr horstig	4
0573	<b>Schizachyrium</b>	scoparium	Prärie-Bartgras	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	60	ab VIII	traubiger Blütenstand	grünlich-bläulich-purpurfarben, schmal und weich	horstiges Gras, spät austreibend	4
0574	<b>Sesleria</b>	autumnalis	Kopfgras	So/trocken, mineralisch, kalkliebend	40	VIII-IX	strohgelbe walzenförmige Rispe über dem	hellgrün, schmal	locker - horstig	3
0575	Sesleria	caerulea	Kopfgras	So/trocken-frisch,	20	V	gedrängte Köpfchen	blaugrün	halbwegs immergrün	3
0576	Sesleria	heufferiana	Kopfgras	So-Hs/frisch, kalkliebend	50	III-IV	in Köpfchen, schwarz mit auffälligen gelben	grün, oberseits silbrig bereift	Horstgras mit kurzen Ausläufern	3
0577	Sesleria	nitida	Kopfgras	So/durchlässig, humos, kalkliebend	80	ab V	in Köpfchen auf langen Stielen	relativ breit, bläulich, spitz	horstig wachsend	4
0578	<b>Sorghastrum</b>	nutans	Goldbartgras	So/warm, frisch	100	IX	attraktive gelbe Staubgefäße zur Blütezeit	grüne schmale weiche Blätter	horstartig	4
0579	<b>Spartina</b>	pectinata 'Aureovarieg	Seilgras	So-Hs/anspruchslos	120	IX-X	Blütenstand aus einseitig ährigen Ästen	gelb gesäumte Blätter	Ausläufer	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten

Artnr.	Gattung	Art, Sorte	deutscher Name	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	Besondere Merkmale	Preisgruppe
0580	<b>Spodiopogon</b>	sibiricus	Zotten-Raugras	So/mäßig frisch	100	ab VII	Blütenrispen kurz über dem Laub, zylindrisch	relativ weich mit weißem Mittelstreifen	sommergrünes lockerhorstiges Gras, Halme	3
0581	<b>Sporobolus</b>	airoides	Tautropfengras	So/trocken, fruchtbar	60	VI-VIII	Blütenrispen voluminös, bräunlich	weich, schmal	horstig, noch in der Erprobung	3
0582	Sporobolus	heterolepis	Tautropfengras	So/trocken, mäßig nährstoffreich	70	ab VIII	lockere duftende Blütenrispen, weit über dem Laub	grün, fein überhängend	horstartig, kugelige Gestalt	3
0583	<b>Stipa</b>	calamagrostis	Silber-Raugras	So/trocken, warm	80	VI-X	vielblütige Rispen, erscheinen über einen Längsgraben	grün, weich	horstig wachsend, elegantes, früh	3
0584	Stipa	pennata	Federgras	So/trocken, warm, mineralisch	40	VI	Rispen mit langen Grannen	sehr schmal, grün	zierliches Federgras, Selbstsaat	3
0585	Stipa	pulcherrima forma nu	Reiher-Federgras	So/trocken, warm, mineralisch	80	VII	zur Blütezeit sehr auffällig durch lange Grannen	blaugrau, schmal	horstartig, manchmal kurzblütig	3

Preisgruppen: 1=2,00 €, 2=2,50 €, 3=3,00 €, 4=3,50 €, 5=4,00 €, 6=4,50 €, 7=5,00 €, 8=6,00 €, 9=7,00 €, 10=13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten